PORTFÓLIO ARQUITETURA

natália klemes

VERSÃO - 2021



PORTFÓLIO PROFISSIONAL

ARQUITETA

Natália Klemes

RESUMO PROFISSIONAL

Atuo no desenvolvimento de projetos executivos, gerenciamento e controle ecompatibilização de projetos e disciplinas complementares, reuniões com clientes, fornecedores e parceiros,.
Elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, levantamentos e vistorias técnicas.

ARQUITETURA E URBANISMO

Universidade Paulista - 2017

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

01

ACAMPOI ARQUITETURA

Arquiteta responsável Conceito de novos projetos, compatibilização e desenvolvimento de projetos executivos, arquitetura, luminotécnica, tomadas, cortes, fachadas, detalhamento: Levantamento, detalhamento marcenaria, escolha de material, planilhas, visual merchandising e memorial descritivo.

02

RK ARQUITETURA

Levantamento das lojas, estudos e elaboração de projetos em todas as etapas de reformas e novas unidades da franquia Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.-McDonald's, em território nacional de acordo com novos padrões estabelecidos.
Lojas do tipo Instore, Food Court, MallStore e Freestanding (Drives Thru).

03

CAST ARQUITETURA

Desenvolvimento e compatibilização de projetos comerciais executivos e visual merchandising,levantamentos, conceito, planilhas quantitativas, contato com marca, franqueados e fornecedores.
Principais clientes: Colcci, Mmartan, Shoestock,
Coca-cola, Tyrol e mr.cheneycookies..

EXPERIÊNCIAS ESTÁGIOS

04

CAST ARQUITETURA

Auxiliar na elaboração de projetos, compatibilização e desenvolvimento de projeto executivos , pesquisa de referências e atendimento ao comunique-se do shopping.

05

VERONA GRANITO

Gerenciamento e Coordenação da equipe em obras, medição e receebimento junto a construtora. Detalhamento de áreas molhadas e deseho técnico para fabrica.

06

LOJAS MARISA

Criação e compatibilizaçao de layout com foco emVisual Merchandising, detalhamento de projetoscomerciais e desenvolvimento de perspectivas 3D..

01

PROJETOS

projetos

VERSION 2.0 - 2020



SICREDI

ribeirão Pires

Projeto realizado como Arquiteta do escritório ACAMPOI ARQUITETURA. O projeto da agência Sicredi Ribeirão Pires é uma nova obra, prédio construido do o, até a entrega final para o cliente.

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL


Coworking




Sicredi
Para você


Para você



SICREDI

Ampere

Projeto realizado como Arquiteta do escritório ACAMPOI ARQUITETURA.
O peojeto da agência unidade de Ampere, agência preojetada à partir de um terreno vazio.


Sicredi






Snacks
Coworking



SICREDI

Cajamar

Projeto realizado como Arquiteta do escritório ACAMPOI ARQUITETURA.
O peojeto da agência unidade de Cajamar, agência preojetada à partir de um terreno vazio.


Sicredi




Sicredi





OUTLET FILA

Itupeva

Projeto realizado como Arquiteta do escritório ACAMPOI ARQUITETURA.
Projeto de reforma, loja shopping Itupeva, adaptando o local para a criação do modelo de loja padrão FILA.









PORTFÓLIO PROFISSIONAL



COLCCI

Franquias

Projeto realizado como Arquiteta do escritório CAST ARQUITETURA. Projeto de reforma em lojas de Shopping e loja de ruas, replicação de conceito.








colcci



MMARTAN

Franquias

Projeto realizado como Arquiteta do escritório CAST ARQUITETURA. Projeto de reforma em lojas de Shopping e loja de ruas, replicação de conceito.


mmartan
mmartan
ESPECIAL casa moysés









SHOESTOCK

Moema

participação projeto Shoestock,
unidade de Moema pelo escritório
CAST ARQUITETURA










PROJETOS

Executivos



01 PLANTA DE LAYOUT
PAV. TÉRREO ESC. 1:50

LEGENDA MOBILIÁRIO		EQUIPAMENTOS	
BLOCO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
LMV	FACHADA	LUMINOSO FILA RETROILUMINADO – CONFORME DETALHAMENTO NA PRANCHA DE ELÉTRICA.	01
LG	ENTRADA	LOGO LATERAL FILA ILUMINADO EM LETRACAIXA	01
AT	ENTRADA (PORTICO)	ANTENA DE ALARME.	05
BCHL	ÁREA DE VENDAS	BACKLIGHT – DIMENSÕES CONFORME PROJETO	02
M-16	CAIXA	MÓVEL CAIXA – 03 POSIÇÕES + APOIO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIO.	01
M-09	MÓVEL FILA CAIXA	CONJ. DE CESTOS ACESSÓRIOS FILA CAIXA – CONFORME DETALHE EM PROJETO	01
LG-CX	CAIXA	LOGO FILA PARA CAIXA – CONFORME DETALHE EM PROJETO	01
M-01D	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM BAIXA COM COMUNICAÇÃO E EXPOSITOR – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-01D	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM ALTA (h=15cm) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-01E	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM ALTA (h=10cm) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-02	ÁREA DE VENDAS	MESA DE EXPOSIÇÃO – ENTRADA – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-03C	ÁREA DE VENDAS	ARARA DE PISO COM PRATELEIRA – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	08
M-03D	ÁREA DE VENDAS	ARARA DE PISO COM PRAT. (COMUNICAÇÃO E EXPOSITOR) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-07	ÁREA DE VENDAS	ARARA DE PISO 02 ALTURAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-09	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS BAIXO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-10	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	24
M-10*	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO INCLINADO 4 NIICHOS – CONFORME INDICADO EM PROJETO	06
M-10**	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO INCLINADO 5 NICHOS – CONFORME INDICADO EM PROJETO	02
M-12	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO LATERAL ALTO EM ESTRUTURA METÁLICA – GRANDE (1800MM)	17
M-12D	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO LATERAL ALTO EM ESTRUTURA METÁLICA – PEQUENO (750MM)	03
M-17	ÁREA DE VENDAS	ARARA CIRCULAR – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-18	ÁREA DE VENDAS	TERMINAL DE CONSULTAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-26	ÁREA DE VENDAS	BANCO DE CALÇADOS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-21	ÁREA DE VENDAS	ESPELHO DE MÃO PARA CALÇADOS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	03
M-22A	ÁREA DE VENDAS	CHAPA COM SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO VISUAL	01
M-24	ÁREA DE VENDAS	EXPOSITOR DE MEIAS (CNJ) – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
M-30	ÁREA DE VENDAS	EXPOSITOR DE SACOLAS/BOLSAS – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
LGT	ÁREA DE VENDAS	LOGO TESTEIRA – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
M-19	RETAGUARDA	ARARAS DE ROUPAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-19A	CAIXA	ARARAS DE ROUPAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-20	RECEBIMENTO	MESA DE TRIAGEM – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
CJPV	PROVADOR	CONJUNTO DE PROVADOR (BANCO E GANCHOS) – CONFORME DET. EM PROJETO	03
M-13	PROVADOR	PLACA DE PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-14	PROVADOR	ARARA DE APOIO PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-15	PROVADOR	MESA DE APOIO PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-22	PROVADOR	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVADORES – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
BCIE	ESTOQUE	ARMÁRIO ALTO PARA ESTOQUE – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	01
E-01	ESTOQUE	BANCADA DE APOIO ESTOQUE – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS – DIMENSÃO CONFORME PROJ.	6,30m (total)
E-01a	ESTOQUE	ARMÁRIO ALTO PARA ESTOQUE DUPLAS – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	11,20m(total)
E-02	ESTOQUE	CESTOS PARA ESTOQUE 4 NICHOS – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	12
E-02A	ESTOQUE	CESTOS PARA ESTOQUE 2 NICHOS– DIMENSÃO CONFORME PROJETO	06
G-01	GERÊNCIA	MESA PARA GERENTE 1,20X0,60m COM CADEIRAS – MODELO À DEFINIR	01
G-02	GERÊNCIA	APOIO PARA IMPRESSORA – MODELO À DEFINIR	01
G-03	GERÊNCIA	ARMÁRIO ALTO – MODELO À DEFINIR	01
A-01	APOIO	GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE – MOD. BRM45	01
A-03	APOIO	MICROONDAS À DEFINIR	01
A-04	APOIO	MESA DE JANTAR COM 6 BANCOS – DIMENSÕES CONFORME PROJETO	01
A-05	APOIO	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES – 8 PORTAS	01
A-06	APOIO	TV 42" COM LÓGICA	01
FCL	SALA TÉCNICA	EQUIPAMENTO FANCOIL	01

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD=X,XXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE PISO.
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS
XXX	MOBILIÁRIO		

QUADRO DE ÁREAS

PAV.	AMBIENTE	ÁREA (m^2)
TÉRREO	VITRINE 01	10,03m^2
	ÁREA DE VENDAS	237,67m^2
	CAIXAS	11,10m^2
	PROVADORES	16,86m^2
	RECEBIMENTO	10,23m^2
MEZANINO	ESTOQUE	58,09m^2
	GERÊNCIA	6,48m^2
	APOIO	12,16m^2
	SALA TÉCNICA	9,51m^2
	ÁREA TOTAL DA LOJA	374,00m^2

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG.
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 5082-4586
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	REVISÃO QUANTITATIVO TABELA DE MOBILIÁRIOS	N.Klemes	B.Rezende
02	18.11.19	PREVER INSTALAÇÃO DE ADESIVO - VITRINE,REVISÃO NA TABELA DE MOBILIÁRIO	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	MUDANÇA LAYOUT - MEZANINO	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA DE LAYOUT


Escala: 1:50 — Data: 22.11.2019 — ARQ — Folha: 01 | 14

Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: -- — Nº REV.: 03

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL



01 PLANTA DE LAYOUT

PAV.: TÉRREO ESC.: 1:50

LEGENDA MOBILIÁRIO	EQUIPAMENTOS		
BLOCO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
LMV	FACHADA	LUMINOSO FILA RETROILUMINADO – CONFORME DETALHAMENTO NA PRANCHA DE ELETRICA.	01
LG	ENTRADA	LOGO LATERAL FILA ILUMINADO EM LETRACAIXA	01
AT	ENTRADA (PISO/ICO)	ANTENA DE ALARME.	05
BCAL	ÁREA DE VENDAS	BACKLIGHT – DIMENSÕES CONFORME PROJETO	02
M-16	CAIXA	MÓVEL CAIXA – 03 POSIÇÕES + APOIO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIO.	01
M-09	MÓVEL FILA CAIXA	CONJ. DE CESTOS ACESSÓRIOS FILA CAIXA – CONFORME DETALHE EM PROJETO	01
LGCX	CAIXA	LOGO FILA PARA CAIXA – CONFORME DETALHE EM PROJETO	01
M-01B	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM BAIXA COM COMUNICAÇÃO E EXPOSITOR – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-01D	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM ALTA (h=15cm) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-01E	ÁREA DE VENDAS	BASE DE MANEQUIM ALTA (h=10cm) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-02	ÁREA DE VENDAS	MESA DE EXPOSIÇÃO – ENTRADA – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-03C	ÁREA DE VENDAS	ARRARA DE PISO COM PRATELEIRA – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	08
M-03D	ÁREA DE VENDAS	ARRARA DE PISO COM PRAT. (COMUNICAÇÃO E EXPOSITOR) – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-07	ÁREA DE VENDAS	ARRARA DE PISO 02 ALTURAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-09	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS BAIXO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	02
M-10	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	24
M-10*	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO INCLINADO 4 NIICHOS – CONFORME INDICADO EM PROJETO	06
M-10**	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO DE CALÇADOS ALTO INCLINADO 5 NICHOS – CONFORME INDICADO EM PROJETO	02
M-12	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO LATERAL ALTO EM ESTRUTURA METÁLICA – GRANDE (1800MM)	17
M-12D	ÁREA DE VENDAS	ARMÁRIO LATERAL ALTO EM ESTRUTURA METÁLICA – PEQUENO (750MM)	03
M-17	ÁREA DE VENDAS	ARRARA CIRCULAR – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-18	ÁREA DE VENDAS	TERMINAL DE CONSULTAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-26	ÁREA DE VENDAS	BANCO DE CALÇADOS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	04
M-21	ÁREA DE VENDAS	ESPELHO DE MÃO PARA CALÇADOS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	03
M-23A	ÁREA DE VENDAS	CHAPA COM SUPORTE PARA COMUNICAÇÃO VISUAL	01
M-24	ÁREA DE VENDAS	EXPOSITOR DE MEIAS (CNJ) – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
M-30	ÁREA DE VENDAS	EXPOSITOR DE SACOLAS/BOLSAS – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
LGT	ÁREA DE VENDAS	LOGO TESTEIRA – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
M-19	RETAGUARDA	ARRARAS DE ROUPAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-19A	CAIXA	ARRARAS DE ROUPAS – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-20	RECEBIMENTO	MESA DE TRIAGEM – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
CJPV	PROVADOR	CONJUNTO DE PROVADOR (BANCO E GANCHOS) – CONFORME DET. EM PROJETO	03
M-13	PROVADOR	PLACA DE PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-14	PROVADOR	ARRARA DE APOIO PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-15	PROVADOR	MESA DE APOIO PROVADORES – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS	01
M-22	PROVADOR	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVADORES – CONFORME DIMENSÕES EM PROJETO	01
BC-E	ESTOQUE	ARMÁRIO ALTO PARA ESTOQUE – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	01
E-01	ESTOQUE	BANCADA DE APOIO ESTOQUE – CONFORME CADERNO DE MOBILIÁRIOS – DIMENSÃO CONFORME PROJ.	6,30m (total)
E-01a	ESTOQUE	ARMÁRIO ALTO PARA ESTOQUE DUPLAS – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	11,20m(total)
E-02	ESTOQUE	CESTOS PARA ESTOQUE 4 NICHOS – DIMENSÃO CONFORME PROJETO	12
E-02A	ESTOQUE	CESTOS PARA ESTOQUE 2 NICHOS– DIMENSÃO CONFORME PROJETO	06
G-01	GERÊNCIA	MESA PARA GERENTE 1,20X0,60m COM CADEIRAS – MODELO À DEFINIR	01
G-02	GERÊNCIA	APOIO PARA IMPRESSORA – MODELO À DEFINIR	01
G-03	GERÊNCIA	ARMÁRIO ALTO – MODELO À DEFINIR	01
A-01	APOIO	GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE – MOD. BRM45	01
A-03	APOIO	MICROONDAS À DEFINIR	01
A-04	APOIO	MESA DE JANTAR COM 6 BANCOS – DIMENSÕES CONFORME PROJETO	01
A-05	APOIO	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES – 8 PORTAS	01
A-06	APOIO	TV 42" COM LÓGICA	01
FCL	SALA TÉCNICA	EQUIPAMENTO FANCOIL	01

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD= X,XXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE PISO.
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS
XXX	MOBILIÁRIO		

QUADRO DE ÁREAS

PAV.	AMBIENTE	ÁREA (m²)
TÉRREO	VITRINE G1	10,03m²
	ÁREA DE VENDAS	237,67m²
	CAIXAS	11,10m²
	PROVADORES	16,86m²
	RECEBIMENTO	10,23m²
MEZANINO	ESTOQUE	58,09m²
	GERÊNCIA	6,48m²
	APOIO	12,16m²
	SALA TÉCNICA	9,51m²
	ÁREA TOTAL DA LOJA	374,00m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouneT premium SÃO PAULO — GeneralShopping

acampoi arquitetura — www.acampoiarquitetura.com.br — Tel.: 5082-4012 / 5082-6386 — Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	REVISÃO QUANTITATIVO TABELA DE MOBILIÁRIOS, ATUALIZAÇÃO MOBILIÁRIOS DO MEZANINO	N.Klemes	B.Rezende
02	18.11.19	PREVER INSTALAÇÃO DE ADESIVO - VITRINE,REVISÃO NA TABELA DE MOBILIÁRIO	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	MUDANÇA LAYOUT - MEZANINO	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA DE LAYOUT

Escala: 1:50 — Data: 22.11.2019 — ARQ — Folha: 02| 14 — Nº REV.: 03


Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: --

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL

© COMERCIAL AI - Allrights reserved



LEGENDA GRÁFICA – PISO

SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²) + 10%
	PI-1 | PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MALHA DE 2,00x2,00(m) – JUNTA DE DILATAÇÃO NIVELADO COM O PISO DO MALL	167,25m²	183,97m²
	PI-2 | PISO MADMALL EMBORRACHADO NATURAL	87,92m²	96,71m²
---	CONTRAPISO COM ALTURA DE 7(cm) – NIVELAMENTO LOJA x MALL (SHOPPING).	167,25m²	183,97m²

LEGENDA GRÁFICA – RODAPÉ

SIMB.	DESCRIÇÃO	LINEAR (m)	LINEAR (m) + 10%
	R-1 | RODAPÉ DE MOF VERDE (CHAPA VERDE)-50(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA	4,02m	4,43m
	R-2 | RODAPÉ ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO COMPOSTO – ACM (150(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA.	158,76m	174,08m

LEGENDA GRÁFICA – RODAPÉ

SIMB.	DESCRIÇÃO	DIM (m)	LINEAR (m) + 10%
	SO-1 | SOLEIRA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO SEMI BRILHO	5,50X0,60m	---

ESQUADRIAS

MADEIRA/METAL

PM-1	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI-OCA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO(REF.: TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3088 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 80cm	PM-2	PORTA DE ABRIR METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO(REF.: TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3088 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 80cm
PM-3	PORTA PARA VITRINE DE ABRIR – INTERMINENTE ACM NA COR PRETO FOSCO E EXTERNAMENTE ACABAMENTO EM CONCRETO PIGUENTO TIPO ESTUQUE	PT-1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA NA COR CINZA (RAL 7040), TIPO TRANSVISION COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO – COM ABERTURA INDIVIDUAL.
PT-2	PORTA METÁLICA EXISTENTE – PREVER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR VERMELHO RAL 3000, (RECOMPOSIÇÃO SE NECESSÁRIO).	PR-1	PORTAS EM MADEIRA SEMI-OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 03/000 – VÃO LUZ: 84cm
EC-1	ESCADA METÁLICA COM PINTURA PRETO FOSCO COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO.	PR-2	PORTAS EM MADEIRA SEMI-OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 03/000 – VÃO LUZ: 84cm

VIDRO

VT-1	VIDRO TEMPERADO FIXO 10mm INCOLOR, AUTOPORTANTE, FIXADO COM BAGUETE DE ALUMÍNIO 1,3x1(cm) – ESTRUTURA PRETO FOSCO.	ES-1	ESPELHO PRATA – VER DIMENSÕES NOS DETALHAMENTOS.

LEGENDA DE ARQUITETURA

PISO

PI-1	PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MALHA DE 2,00x2,00(m) – JUNTA DE DILATAÇÃO NIVELADO COM O PISO DO MALL	PI-2	PISO MADMALL EMBORRACHADO NATURAL
PI-3	PISO REVESTIDO EM ALUMÍNIO COMPOSTO – ACM (150(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA		

PAREDE

PA-1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – 1 FACE DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU INDICADO	PA-2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 10cm – 2 FACES DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA-3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 10cm – 2 FACES RU (CHAPA VERDE) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO TETO OU CONFORME INDICADO	PA-4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 18cm – 2 FACES DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA-5	ALVENARIA EXISTENTE – PREVER MASSEAMENTO E PINTURA	PA-6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – ESPESSURA EM PROJETO – 2 FACES RF (CHAPA ROSA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO

REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS

REV-1	REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA.	REV-3	ACABAMENTO COM PINTURA SUAVAL EFEITO CONCRETO
REV-3	ACABAMENTO EM CONCRETO PIGUETADO TIPO ESTUQUE (EFEITO CONCRETO) COM FIXO METÁLICO NA COR PRETO FOSCO h=1,25m DO PISO	REV-4	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO ACIMA DE 4,50m – ABAIXO ACABAMENTO REV-2
REV-5	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO – TESTEIRA – ACIMA DE 2,50m	REV-6	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO
REV-7	PLACA PANEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO	REV-8	ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO FOSCO

FORRO / LAJE

FR-1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	FR-2	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA PRETO FOSCO – h du piso= 2,80m
FR-3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	FR-4	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO – h du piso= 2,80m
FR-5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	---	---

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PANEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À LAVAGEM.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD+ X,XXm AMBIENTE	PÉ DIREITO DO AMBIENTE NOME DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	(MM)	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

LEGENDA GRÁFICA – FORRO

SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²) + 10%
	FR-1 | FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	134,00m²	147,40m²
	FR-2 | FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA PRETO FOSCO – h du piso= 2,50m	112,00m²	123,20m²
	FR-3 | FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	72,00m²	79,20m²
	FR-4 | FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	25,11m²	27,62m²
	FR-5 | FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	9,70m²	10,67m²
	FR-6 | FORRO PLACA MODULAR 1250X625mm	28,84m²	31,72m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ounet premium SÃO PAULO | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 5081-6386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ATUALIZAÇÃO NA TABELA DE ACABAMENTOS E INDICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	N.K	B. REZENDE
02	18.11.19	ATUALIZAÇÃO NA TABELA DE ACABAMENTOS E INDICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	N.K	B. REZENDE
01	11.11.19	AUMENTO DA CASA DE MÁQUINAS	N.K	B. REZENDE
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	N.K	B. REZENDE

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA CONSTRUTIVA

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 04|14

Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: -- — Nº REV.: 03


Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br


01 PLANTA CONSTRUTIVA - FILA OUTLET ITUPEVA
PAV. TÉRREO — ESCALA 1:50

ACAMPOI ARQUITETURA


PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL




01 CORTE AA
PAV.: TÉRREO ESC.: 1:50



02 CORTE BB
PAV.: TÉRREO ESC.: 1:50



03 DETALHE ESCADA- PLANTA
PAV.: TÉRREO ESC.: 1/50



04 DETALHE ESCADA- VISTA
PAV.: TÉRREO ESC.: 1/50

LEGENDA DE ARQUITETURA			
PISO			
PI-1	PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MALHA DE 2,00x2,00(m) – JUNTA DE DILATAÇÃO NIVELADO COM O PISO DO MALL	PI-2	PISO MADMALL EMBORRACHADO NATURAL
PI-3	PISO REVESTIDO EM ALUMÍNIO COMPOSTO – ACM (1500(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA		
RODAPÉ			
R-1	R-1 | RODAPÉ DE MDF VERDE (CHAPA VERDE)–50(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA	R-2	R-2 | RODAPÉ ESTRUTURADO EM ALUMINIO COMPOSTO – ACM (150(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA.
SOLEIRA			
SO-1	SOLEIRA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO SEMI BRILHO	--	--
PAREDE			
PA-1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – 1 FACE DWS (CHAPA BRANCO) – PREVER MASSECAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU INDICADO	PA-2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 15cm – 2 FACES DWS (CHAPA BRANCO) – PREVER MASSECAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA-3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 10cm – 2 FACES RU (CHAPA VERDE) – PREVER MASSECAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO TETO OU CONFORME INDICADO	PA-4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 15cm – 2 FACES DWS (CHAPA BRANCO) – PREVER MASSECAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA-5	ALVENARIA EXISTENTE – PREVER MASSECAMENTO E PINTURA	PA-6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – ESPESSURA DE PROJETO – 2 FACES RF (CHAPA ROSA) – PREVER MASSECAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS			
REV-1	REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA	REV-2	ACABAMENTO COM PINTURA SUVINIL EFEITO CONCRETO
REV-3	ACABAMENTO EM CONCRETO PIGMENTADO TIPO ESTOQUE (EFEITO CONCRETO) COM PERFIS METÁLICOS NA COR PRETO FOSCO h=0,25m DO PISO	REV-4	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO ACIMA DE 4,50m – ANAND ACABAMENTO RDI-2
REV-5	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO – TESTEIRA – ACIMA DE 3,50m	REV-6	PINTURA INTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO
REV-7	PLACA PANEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – PRIMADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO	REV-8	ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO FOSCO
FORRO / LAJE			
FR-1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	FR-2	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA PRETO FOSCO – h do piso+ 2,50m
FR-3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	FR-4	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO – h do piso+ 2,50m
FR-5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	--	--

LEGENDA GRÁFICA			
PD=X,XXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE		
+X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouner premium SÃO PAULO | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 5082-4066
Rua Dr. Alberto de Castro, 201 - cj. 1302 - Santo Amaro - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01150-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:	
Analisado em:	
Analisado por:	
	LIBERADO
	LIBERADO COM COMENTÁRIOS
	NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO FORRO ACARTONADO (RF)	N.KLEMES	B.REZENDE
02	18.11.19	ALTERAÇÃO NA TABELA DE REVESTIMENTOS	N.KLEMES	B.REZENDE
01	12.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESSA PRANCHA	N.KLEMES	B.REZENDE
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	N.KLEMES	B.REZENDE

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA DE CORTES

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 03 | 14

Autor do Projeto: ANELISE CAMPOI — CAU: 107474-1 — Nº REV.: 03

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br


Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

ROSSETTI
ENGENHARIA
ESCALA
REF. FITA
FATOR DE ESCALA (DEC=)
FITA | COR | ESP.

1	BLACK	0,10
2	BLACK	0,13
3	BLACK	0,20
4	BLACK	0,30
5	BLACK	0,36
6	BLACK	0,40
7	BLACK	0,08
8	BLACK	0,08
9	BLACK	0,05
10	COLOR	0,13
11	COLOR	0,10
12	COLOR	0,10
100	COLOR	0,10
121	BLACK	0,05
102	COLOR	0,10
200	COLOR	0,10

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL

©ACAMPOI ARQUITETURA



LEGENDA GRÁFICA – PISO			
SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²) + 10%
	PI-1 | PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MALHA DE 2,00x2,00(m) – JUNTA DE DILATAÇÃO NIVELADO COM O PISO DO MALL	167,25m²	183,97m²
	PI-2 | PISO MADWALL EMBORRACHADO NATURAL	87,92m²	96,71m²
– –	CONTRAPISO COM ALTURA DE 7(cm) – NIVELAMENTO LOJA x MALL (SHOPPING).	167,25m²	183,97m²

LEGENDA GRÁFICA – RODAPÉ			
SIMB.	DESCRIÇÃO	LINEAR (m)	LINEAR (m) + 10%
	R-1 | RODAPÉ DE MDF VERDE (CHAPA VERDE(–50(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA	4,02m	4,43m
	R-2 | RODAPÉ ESTRUTURADO EM ALUMINIO COMPOSTO – ACM (150(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA.	158,26m	174,08m

LEGENDA GRÁFICA – RODAPÉ			
SIMB.	DESCRIÇÃO	DIM (m)	LINEAR (m) + 10%
	SO–1 | SOLEIRA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO SEMI BRILHO	5,50X0,60m	– –

ESQUADRIAS			
MADEIRA/METAL			
PM–1	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEMI–OCA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO(REF.): TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3089 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 80cm	PM–2	PORTA DE ABRIR METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO(REF.): TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3089 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 90cm
PM–3	PORTA PARA VITRINE DE ABRIR – INTERNAMENTE ACM NA COR PRETO FOSCO E EXTERNAMENTO ACABAMENTO EM CONCRETO PROJETADO TIPO ESTUQUE	PT–1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA NA COR CINZA (RAL 7040), TIPO TRANSVISION COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO – COM MOBREAK INDIVIDUAL.
PT–2	PORTA METÁLICA EXISTENTE – PREVER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR VERMELHO RAL 3000. [REDIMENSIÓN SE NECESSÁRIO.	PR–1	PORTAS EM MADEIRA SEMI–OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 0344 27/200 – VÃO LUZ: 84cm
EC–1	ESCADA METÁLICA COM PINTURA PRETO FOSCO COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO.	PR–2	PORTAS EM MADEIRA SEMI–OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 0344 27/200 – VÃO LUZ: 84cm

VIDRO			
VT–1	VIDRO TEMPERADO FIXO 10mm INCOLOR, AUTOPORTANTE, FIXADO COM BAGUETE DE ALUMÍNIO 1,5x1(cm) – ESTRUTURA PRETO FOSCO.	ES–1	ESPELHO PARA – VER DIMENSÕES NOS DETALHAMENTOS.

LEGENDA DE ARQUITETURA			
PISO			
PI–1	PISO EM CIMENTO QUEIMADO, MALHA DE 2,00x2,00(m) – JUNTA DE DILATAÇÃO NIVELADO COM O PISO DO MALL	PI–2	PISO MADWALL EMBORRACHADO NATURAL
PI–3	PISO REVESTIDO EM ALUMÍNIO COMPOSTO – ACM (150(mm)), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA		
PAREDE			
PA–1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – 1 FACE DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU INDICADO	PA–2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 10cm – 2 FACES DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA–3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 10cm – 2 FACES RU (CHAPA VERDE) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO TETO OU CONFORME INDICADO	PA–4	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – COM ESPESSURA DE 18cm – 2 FACES DWB (CHAPA BRANCA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO
PA–5	ALVENARIA EXISTENTE – PREVER MASSEAMENTO E PINTURA	PA–6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRY WALL – ESPESSURA EM PROJETO – 2 FACES RF (CHAPA ROSA) – PREVER MASSEAMENTO E REFORÇO INTERNO – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO

REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS			
REV–1	REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO – PREVER JUNTA SECA.	REV–2	ACABAMENTO COM PINTURA SUAVIL EFEITO CONCRETO
REV–3	ACABAMENTO EM CONCRETO PROJETADO TIPO ESTUQUE EFEITO CONCRETO COM FIRSO METÁLICO NA COR PRETO FOSCO h=1,25m DO PISO	REV–4	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO ACIMA DE 4,50m – ABAIXO ACABAMENTO REV–2
REV–5	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR PRETO FOSCO – TESTEIRA – ACIMA DE 3,50m	REV–6	PINTURA INTERNA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO
REV–7	PLACA PAINEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO	REV–8	ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO FOSCO

FORRO / LAJE			
FR–1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	FR–2	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA PRETO FOSCO – h da placa= 2,50m
FR–3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	FR–4	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO – h da placa= 2,60m
FR–5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	– –	– –

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)			
	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA			
PD=XXXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE		
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE		
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE PISO.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
		MRO	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

LEGENDA GRÁFICA – FORRO			
SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²) + 10%
	FR–1 | FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	134,00m²	147,40m²
	FR–2 | FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA PRETO FOSCO – h da placa= 2,50m	112,00m²	123,20m²
	FR–3 | FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	72,00m²	79,20m²
	FR–4 | FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	25,11m²	27,62m²
	FR–5 | FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	9,70m²	10,67m²
	FR–6 | FORRO PLACA MODULAR 1250X625mm	28,84m²	31,72m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

03	22.11.19	ATUALIZAÇÃO NA TABELA DE ACABAMENTOS E INDICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	N.K	B. REZENDE
02	18.11.19	ATUALIZAÇÃO NA TABELA DE ACABAMENTOS E INDICAÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO	N.K	B. REZENDE
01	11.11.19	AUMENTO DA CASA DE MÁQUINAS	N.K	B. REZENDE
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	N.K	B. REZENDE
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO

www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 5082-4386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 205 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

Nome da Loja: FILA

Número: LUC 150

Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA CONSTRUTIVA

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 05 | 14

Nº REV.: 03

Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: --


Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

01 PLANTA CONSTRUTIVA - FILA OUTLET ITUPEVA
PAV. TÉRREO — ESC. 1:50

ACAMPOI ARQUITETURA

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL



01 PLANTA DE FORRO - FILA OUTLET ITUPEVA

PAV. TÉRREO ESC. 1:50

LEGENDA PONTOS CFTV/SOM

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE EMBUTIR COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		CÂMERA DE SEGURANÇA – PREVER INTERLIGAÇÃO COM COMPUTADOR DO CAIXA
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE SOBREPOR – COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		

LEGENDA LUMINÁRIAS

QT	DESCRIÇÃO	SIMB
12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR – PLACA DE LED – EM.0303.1.LED – 1XLDE22W–2369LM	
16	LUMINÁRIA DE SOBREPOR – F–4001.1.LED – 1xLEDTUBE18W	
06	EMBUTIDO QUADRADO EM CHAPA DE AÇO E ALUMÍNIO COM ARO, CORPO INTERNO E ANTI–OFUSCANTE PINTADOMOEMPRETO CARVÃO, FOCO MULTI DIRECIONÁVEL, 1 X LEDGU10 DICRÓICA 6W/2700K/36°/450lm/BIVOLT	
06	GP.8002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA DE EMBUTIR GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 7,41m(SCA 1,5m) 13 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 2m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 3,37m 14 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 19 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
04	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 07 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
60m	PERFILADO METÁLICO ACABAMENTO COR PRETO 38X38mm	
24	PI.5313.1.14.LED(ES.PI.0322)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 4500lm/14°/3000K/220V	14°
42 (loja) 14 (vitrine)	PI.5313.1.24.LED(ES.PI.0323)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 3000lm/24°/3000K/220V	24°
08	LUMINÁRIA PLACA DE LED 4000K 625X625MM	

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)	ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)	ELEMENTO A DEMOLIR
PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO	PLACA PAINEL WALL CIMENTICIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.	

LEGENDA GRÁFICA

PD+ X,XXm AMBIENTE	PÉ DIREITO DO AMBIENTE NOME DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

LEGENDA GRÁFICA – FORRO

SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	ÁREA (m²) + 10%
FR-1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	134,00m²	147,40m²
FR-2	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA PRETO FOSCO – h do piso= 2,50m	112,00m²	123,20m²
FR-3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO	72,00m²	79,20m²
FR-4	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO	25,11m²	27,62m²
FR-5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	9,70m²	10,67m²
FR-6	FORRO PLACA MODULAR 1250X625mm	28,84m²	31,72m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouner premium SÃO PAULO | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura – www.acampoiarquitetura.com.br – Tel.: 5082-4012 / 5082-5386 – Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil – CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	INSERÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR	N.Klemes	B.Rezende
02	19.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESSA FOLHA	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	Compatibilização com Ar Condicionado	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: Planta de forro e iluminação


Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 06 a| 14 — Nº REV.: 03

Autor do Projeto: Juliane Ferreira — CAU: -- — Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL

© COMERCIAL AR - PROIBIDO plotar



01 PLANTA DE FORRO - FILA OUTLET ITUPEVA

PAV. TÉRREO ESC. 1:50

LEGENDA PONTOS CFTV/SOM

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE EMBUTIR COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		CÂMERA DE SEGURANÇA – PREVER INTERLIGAÇÃO COM COMPUTADOR DO CAIXA
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE SOBREPOR – COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		

LEGENDA LUMINÁRIAS

QT	DESCRIÇÃO	SIMB
12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR – PLACA DE LED – EM.0303.1.LED – 1XLDE22W–2369LM	
16	LUMINÁRIA DE SOBREPOR – F–4001.1.LED – 1xLEDTUBE18W	
06	EMBUTIDO QUADRADO EM CHAPA DE AÇO E ALUMÍNIO COM ARO, CORPO INTERNO E ANTI–OFUSCANTE PINTADOMOEMPRETO CARVÃO, FOCO MULTI DIRECIONÁVEL, 1 X LEDGU10 DICRÓICA 6W/2700K/36°/450lm/BIVOLT	
06	GP.8002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA DE EMBUTIR GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 7,41m(SCA 1,5m) 13 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 3m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 3,37m 14 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 19 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
04	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 07 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
60m	PERFILADO METÁLICO ACABAMENTO COR PRETO 38X38mm	
24	PI.5313.1.14.LED(ES.PI.0322)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 4500lm/14°/3000K/220V	14°
42 (loja) 14 (vitrine)	PI.5313.1.1.24.LED(ES.PI.0323)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 3000lm/24°/3000K/220V	24°
08	LUMINÁRIA PLACA DE LED 4000K 625X625MM	

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)	ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)	ELEMENTO A DEMOLIR
PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO	PLACA PANEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVEDORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOANDO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOANDO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOANDO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOANDO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOANDO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVEDOR – PREVER REFORÇO INTERNO.	

LEGENDA GRÁFICA

PD+ X,XXm AMBIENTE	PÉ DIREITO DO AMBIENTE NOME DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

LEGENDA GRÁFICA – FORRO

SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m^2)	ÁREA (m^2) + 10%
FR-1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	134,00m^2	147,40m^2
FR-2	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA PRETO FOSCO – h do piso= 2,50m	112,00m^2	123,20m^2
FR-3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRILICA BRANCO FOSCO	72,00m^2	79,20m^2
FR-4	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO	25,11m^2	27,62m^2
FR-5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	9,70m^2	10,67m^2
FR-6	FORRO PLACA MODULAR 1250X625mm	28,84m^2	31,72m^2

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouner premium SÃO PAULO | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 5082-5386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	INSERÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR	N.Klemes	B.Rezende
02	19.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESSA FOLHA	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	Compatibilização com Ar Condicionado	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA

Número: LUC 150

Piso: TÉRREO

Título do Projeto: Planta de forro e iluminação

Escala: 1:50 — Data: 22.11.2019 — ARQ — Folha: 07 | 14


Autor do Projeto: Juliane Ferreira — CAU: -- — Nº REV.: 03

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL

© COMERCIAL AR - PROJETO



01 PLANTA DE FORRO - FILA OUTLET ITUPEVA

PAV. TÉRREO ESC. 1:50

LEGENDA PONTOS CFTV/SOM

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE EMBUTIR COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		CÂMERA DE SEGURANÇA – PREVER INTERLIGAÇÃO COM COMPUTADOR DO CAIXA
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE SOBREPOR – COM DUAS SAIDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		

LEGENDA LUMINÁRIAS

QT	DESCRIÇÃO	SIMB
12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR – PLACA DE LED – EM.0303.1.LED – 1XLDE22W–2.368LM	
16	LUMINÁRIA DE SOBREPOR – F–4001.1.LED – 1xLEDTUBE18W	
06	EMBUTIDO QUADRADO EM CHAPA DE AÇO E ALUMÍNIO COM ARO, CORPO INTERNO E ANTI–OFUSCANTE PINTADOMDEMPRETO CARVÃO, FOCO MULTI DIRECIONÁVEL, 1 X LED9U10 DICRÓICA 6W/2700K/36°/450lm/BIVOLT	
06	GP.8002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA DE EMBUTIR GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 7,41m(SCA 1,5m) 13 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5002.3.LED(X2)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 2m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 3,37m 14 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
03	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 19 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
04	GP.5004.5.LED(X5)–LUMINÁRIA PENDENTE (SCA 1m)–GAP,PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO PINTADO PRETO CARVÃO, DIFUSOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. COMPRIMENTO 14,05m 07 MÓDULOS BARRA LED 1550lm/3000K/220V	
60m	PERFILADO METÁLICO ACABAMENTO COR PRETO 38X38mm	
24	PI.5313.1.14.LED(ES.PI.0322)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 4500lm/14°/3000K/220V	14°
42 (loja) 14 (vitrine)	PI.5313.1.1.24.LED(ES.PI.0323)–PROJETOR LEAF. PLÁSTICO RECICLADO PRETO CARVÃO, REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FOCO ORIENTÁVEL, COM GANCHO PARA FIXAÇÃO EM PERFILADO, 1 X LED 3000lm/24°/3000K/220V	24°
08	LUMINÁRIA PLACA DE LED 4000K 625X625MM	

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)	
PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR	
PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PANEL WALL CIMENTÍCIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO	
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.	
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.	
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTOADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.			

LEGENDA GRÁFICA

PD=X,XXm AMBIENTE	PÉ DIREITO DO AMBIENTE NOME DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

LEGENDA GRÁFICA – FORRO

SIMB.	DESCRIÇÃO	ÁREA (m^2)	ÁREA (m^2) + 10%
FR-1	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA PRETO FOSCO	134,00m^2	147,40m^2
FR-2	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA PRETO FOSCO – h do piso= 2,50m	112,00m^2	123,20m^2
FR-3	FORRO ALTO DO SHOPPING NATURAL COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO	72,00m^2	79,20m^2
FR-4	FORRO EM GESSO ACARTONADO RESISTENTE À FOGO (RF) COM PINTURA ACRILICA BRANCO FOSCO	25,11m^2	27,62m^2
FR-5	FECHAMENTO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), NA COR PRETO FOSCO	9,70m^2	10,67m^2
FR-6	FORRO PLACA MODULAR 1250X625mm	28,84m^2	31,72m^2

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ounet premium SÃO PAULO | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquiteturs.com.br
Tel.: 5080-4015 / 5081-5386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	INSERÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR	N.Klemes	B.Rezende
02	19.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESSA FOLHA	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	Compatibilização com Ar Condicionado	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: Planta de forro e iluminação

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 06 | 14 — Nº REV.: 03


Autor do Projeto: Juliane Ferreira — CAU: -- — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL

© COPYRIGHT ACAMPOI ARQUITETURA



01 FILA OUTLET ITUPEVA

PAV. MEZANINO ESC. 1:50

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 0,30(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADA ELÉTRICAS – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 2,20(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE COM ALTURA DE 2,20(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA 220V, OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICA 220V, OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU (INTERIORIO, PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
B BOTOEIRA	S PONTO PARA INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" OU 4x4" COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO
CAIXA DE PASSAGEM 4x4" NO PISO, COM TAMPA CEGA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, CHUMBADO NA PAREDE, DIMENSÃO DEVE SEGUIR CONFORME PROJETO ESPECÍFICO
CAIXA DE PASSAGEM 4x2" NO PISO, COM TAMPA CEGA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	INTERLIGAÇÃO COM MOBILIÁRIO , FORNECER BARRA PRIME (SB OFFICE) – CÓD.4F108H41, PREVER ORGANIZADOR 3" CABOS DO TIPO PLÁSTICO FLEXÍVEL – CONSIDERAR SOBRA DE 2,00(m) P/ FIAÇÃO

INSTALAÇÃO REDE E COMUNICAÇÃO

PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE OU TELEFONIA	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE OU TELEFONIA
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE RTDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE RCIDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE RCIDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 1 PONTO DE RESE, PREVER SOBRA DE 1'O (1,00 metro), OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 2 PONTOS DE RESE, PREVER SOBRA DE 1'O (1,00 metro), OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
DEIXAR SOBRA DE 2,00(m) P/ FIAÇÃO, INTERLIGAÇÃO C/ MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONECTOR BARRA PRIME (SB OFFICE) – CÓD.4F108H41 –PREVER ORGANIZADOR DE CABO DO TIPO PLÁSTICO FLEXÍVEL	ENCAMINHAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE ELÉTRICA APARENTE, DEVE SER EXECUTADA CONFORME DESENHO, PARA ALTERAÇÃO DEVE SOR VALIDADO.

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS (REDE COMUM)

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	TOMADA NO PISO COM TAMPA METÁLICA CROMADA		TOMADA DE TELEFONE+DADOS – SISTEMA DE LÓGICA
	TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, h=0,30m OU INDICADA		TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, h=1,20m OU INDICADA
	TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, À INDICAR		PONTO DE ELÉTRICA PARA BACKLIGHT/LOGO – PREVER RABICHO
S	INTERRUPTOR– h=1,20m.	B	BOTOEIRA
	SENSOR DE PRESENÇA JUNTO AO TETO		ILUMINAÇÃO PARA MOBILIÁRIO – PONTO DO FORRO
	ESPERA TRIFÁSICA 3Ø, 220V, PARA AR CONDICIONADO		ESPERA P/ AR CONDICIONADO 2F+T–220V h=INDICADA
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR		

LEGENDA PONTOS CFTV/SOM

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE EMBUTIR COM DUAS SAÍDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		CÂMERA DE SEGURANÇA – PREVER INTERLIGAÇÃO COM COMPUTADOR DO CAIXA

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTICIA – ETERNIT 10mm – MARCEARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À 'FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD=XX0m	PÉ DIREITO DO AMBIENTE		
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE PISO.
XXX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

QUADRO DE ÁREAS

PAV.	AMBIENTE	ÁREA (m²)
TÉRREO	VITRINE 01	10.03m²
	ÁREA DE VENDAS	237.62m²
	CAIXAS	11.10m²
	PROVADORES	16.86m²
	RECEBIMENTO	10.23m²
	ESTOQUE	58.09m²
MEZANINO	GERÊNCIA	6.48m²
	APOIO	12.16m²
	SALA TÉCNICA	9.51m²
	ÁREA TOTAL DA LOJA	374,00m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: ... — E-mail: ...

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ALTERAÇÃO NA POSIÇÃO DAS CAIXAS DE SOM, INSERÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR.	N.KLEMES	B.REZENDE
02	19.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESTA FOLHA	N.KLEMES	B.REZENDE
01	12.11.19	INSERÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO E PONTOS ELÉTRICOS	N.KLEMES	B.REZENDE
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	N.KLEMES	B.REZENDE

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto:

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 09 | 14

Autor do Projeto: ANELISE CAMPOI — CAU: 107474-1 — Nº REV: 03


Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

1	BLACK, 0,10	101	COLOR, 0,10
2	BLACK, 0,13	102	BLACK, 0,05
3	BLACK, 0,20	103	COLOR, 0,10
4	BLACK, 0,30	104	COLOR, 0,10
5	BLACK, 0,30	105	COLOR, 0,10
6	BLACK, 0,40	106	COLOR, 0,10
7	BLACK, 0,09	107	COLOR, 0,10
8	BLACK, 0,09	108	COLOR, 0,10
9	BLACK, 0,05	109	COLOR, 0,10
10	COLOR, 0,13	121	BLACK, 0,05
11	COLOR, 0,10	122	COLOR, 0,10
12	COLOR, 0,10	255	COLOR, 0,10

©DESENHO A.P. ARQUITETURA

PORTFÓLIO 'PROFISSIONAL



ROSBIPOL	
ESCALA	
NOTAS	
FATOR DE ESCALA (300dpi)	
PENA	COR
1	BLACK, 0,10
2	BLACK, 0,13
3	BLACK, 0,20
4	BLACK, 0,30
5	BLACK, 0,36
6	BLACK, 0,40
7	BLACK, 0,00
8	BLACK, 0,08
9	BLACK, 0,05
10	COLOR, 0,13
11	BLACK, 0,16
12	COLOR, 0,10
100	COLOR, 0,10
121	BLACK, 0,05
122	COLOR, 0,10
255	COLOR, 0,10

01 FILA OUTLET ITUPEVA
PAV. TÉRREO ESC. 1:50

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 0,30(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADA ELÉTRICAS – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO CAIXA 4x2 NA PAREDE COM ALTURA DE 2,20(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA – 220V OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS – 220V, COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE COM ALTURA DE 2,20(m) DO PISO ACABADO, P/ 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x2" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA 220V, OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 1 TOMADA ELÉTRICA ESTABILIZADA. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICA 220V, OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO ELÉTRICO NO PISO COM CAIXA 4x4" MONTADA NO PISO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS. TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.	PONTO ELÉTRICO NO TETO OU ENTRE/FORRO, PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS ESTABILIZADAS – TENSÃO CONFORME NOBREAK OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
B BOTOEIRA	PONTO PARA INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO NA PAREDE EM CAIXA 4x2" OU 4x4" COM ALTURA DE 1,10(m) DO PISO ACABADO
CAIXA DE PASSAGEM 4x4" NO PISO, COM TAMPA CEGA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIDO NA PAREDE, DIMENSÃO DEVE SEGUIR CONFORME PROJETO ESPECÍFICO
CAIXA DE PASSAGEM 4x2" NO PISO, COM TAMPA CEGA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	INTERLIGAÇÃO COM MOBILIÁRIO , FORNECER BARRA PRIME (SB OFFICE) – COD.4710BR41, PREVER ORGANIZADOR 32 CANOS DO TIPO PLÁSTICO FLEXÍVEL. – CONSIDERAR SOBRA DE 2,00(m) P/ FIAÇÃO

INSTALAÇÃO REDE E COMUNICAÇÃO

PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO PISO COM CAIXA 4x2", PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE OU TELEFONIA	PONTO NO PISO COM CAIXA 4x4", PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO DE REDE OU TELEFONIA
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE RITDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 2 PONTOS DE REDE COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DE TELFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x2", PARA 1 PONTO DC REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NA PAREDE COM CAIXA 4x4", PARA 1 PONTO DC REDE E 1 PONTO DE TELEFONIA COM TAMPA ALTURA 0,30(m) DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
PONTO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 1 PONTO DE REDE, PREVER SOBRA DE 7O (1,00 metro), OU CONFORME INDICADO EM PROJETO	PONTO NO TETO OU ENTRE FORRO PARA 2 PONTOS DE REDE, PREVER SOBRA DE 7O (1,00 metro), OU CONFORME INDICADO EM PROJETO
DEIXAR SOBRA DE 2,00(m) P/ FIAÇÃO, INTERLIGAÇÃO C/ MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO CONECTOR BARRA PRIME (SB OFFICE) – COD.4710BR41 –PREVER ORGANIZADOR DE CABO DO TIPO PLÁSTICO FLEXÍVEL	ENCAMINHAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE ELÉTRICA APARENTE, DEVE SER EXECUTADA CONFORME DESENHO, PARA ALTERAÇÃO DEVE SOR VALIDADO.

LEGENDA PONTOS ELÉTRICOS (REDE COMUM)

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	TOMADA NO PISO COM TAMPA METÁLICA CROMADA		TOMADA DE TELEFONE+DADOS – SISTEMA DE LÓGICA
	TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, h=0,30m OU INDICADA		TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, h=1,20m OU INDICADA
	TOMADA 2P (FASE)+T, 220V, PARA CAIXAS 50x100mm, À INDICAR		PONTO DE ELÉTRICA PARA BACKLIGHT/LOGO – PREVER RABICHO
S	INTERRUPTOR– h=1,20m.	B	BOTOEIRA
	SENSOR DE PRESENÇA JUNTO AO TETO		ILUMINAÇÃO PARA MOBILIÁRIO – PONTO DO FORRO
	ESPERA TRIFÁSICA 3#, 220V, PARA AR CONDICIONADO		ESPERA P/ AR CONDICIONADO 2F+T–220V h=INDICADA
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR		

LEGENDA PONTOS CFTV/SOM

SIMBOLO	DESCRIÇÃO	SIMBOLO	DESCRIÇÃO
S	CAIXA DE SOM NA COR PRETO FOSCO DE EMBUTIR COM DUAS SAÍDAS DE VOLUMES E BLUETOOTH – MARCA FRAHM SLIM		CÂMERA DE SEGURANÇA – PREVER INTERLIGAÇÃO COM COMPUTADOR DO CAIXA

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTICIA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À ?OGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MEZANINO/PROVAJOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD= X,XXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE PISO.
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE		
XXX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO INÍCIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
XXX	MOBILIÁRIO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS

QUADRO DE ÁREAS

PAV.	AMBIENTE	ÁREA (m²)
TÉRREO	VITRINE 01	10.03m²
	ÁREA DE VENDAS	237.62m²
	CAIXAS	11.10m²
	PROVADORES	16.86m²
	RECEBIMENTO	10.23m²
	ESTOQUE	58.09m²
	CIRCULAÇÃO	6.48m²
MEZANINO	APOIO	12.16m²
	SALA TÉCNICA	9.51m²
	ÁREA TOTAL DA LOJA	374,00m²

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ourlet premium SÃO PAULO — GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5082-4012 / 99614-6466
Rua Dr. Alfredo de Castro, 201 - cj. 1302 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01156-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: ... — E-mail: ...

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
- LIBERADO
- LIBERADO COM COMENTÁRIOS
- NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ALTERAÇÃO NA POSIÇÃO DAS CAIXAS DE SOM, INSERÇÃO DA ESTRUTURA AUXILIAR.	N.KLEMES	B.REZENDE
02	19.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESTA FOLHA	N.KLEMES	B.REZENDE
01	12.11.19	INSERÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO E PONTOS ELÉTRICOS	N.KLEMES	B.REZENDE
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	N.KLEMES	B.REZENDE

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto:

Escala: 1:50 — Data: 22/11/2019 — ARQ — Folha: 08 | 14 — Nº REV: 03


Autor do Projeto: ANELISE CAMPOI — CAU: 107474-1

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br


Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

© DESENHO DE AUTOR - LEI 9610/98 ACAMPOI ARQUITETURA

PORTFÓLIO PROFICIONAL



01 AMPLIAÇÃO - ELEVAÇÃO ENTRADA
PAV. TÉRREO ESC. 1:25



02 AMPLIAÇÃO - CORTE A
PAV. TÉRREO ESC. 1:25

03 AMPLIAÇÃO - CORTE B
PAV. TÉRREO ESC. 1:25

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouner premium FORTALEZA | GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura
www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5080-4015 / 5081-5386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:	
Analisado em:	
Analisado por:	
	LIBERADO
	LIBERADO COM COMENTÁRIOS
	NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ALTERAÇÃO NAS DIMNESÕES DOS LOGOS E INDICAÇÃO DO ACABAMENTO PADRÃO DO SHOPPING (FACHADA)	N.Klemes	B.Rezende
02	14.11.19	PREVER INSTALAÇÃO DE ADESIVO - VITRINE	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE ANTENAS	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto:

Escala: 1:25 — Data: 22.11.2019 — ARQ — Folha: 11|14 — Nº REV.: 03


Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: --

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br


Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

PORTFÓLIO PROFICIONAL

© COMERCIAL AI - BRASIL.dwg




01 DET. - LOGO ENTRADA (LG) - ELEVAÇÃO
PAV. TÉRREO ESC. 1:25




02 DET. - LOGO CAIXA (LCX) - ELEVAÇÃO
PAV. TÉRREO ESC. 1:25



03 DET. - LOGO FACHADA (LMV) - PLANTA / CORTE
PAV. TÉRREO ESC. 1:25



04 AMPLIAÇÃO - ELEVAÇÃO ENTRADA
PAV. TÉRREO ESC. 1:25



05 FACHADA FILA OUTLET ITUPEVA
PAV. TÉRREO ESC. 1:25

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouneT premium FORTALEZA | GeneralShopping | acampoi arquitetura

www.acampoiarquitetura.com.br
Tel.: 5585-4019 / 5081-6386
Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA
Fone/Fax: --
E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
03	22.11.19	ALTERAÇÃO NAS DIMNESÕES DOS LOGOS E INDICAÇÃO DO ACABAMENTO PADRÃO DO SHOPPING (FACHADA)	N.Klemes	B.Rezende
02	14.11.19	PREVER INSTALAÇÃO DE ADESIVO - VITRINE	N.Klemes	B.Rezende
01	12.11.19	ALTERAÇÃO NA QUANTIDADE DE ANTENAS	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende


Nome da Loja: FILA
Número: LUC 150
Piso: TÉRREO
Título do Projeto: -
Escala: 1:25
Data: 22.11.2019
ARQ
Folha: 10|14
Nº REV.: 03
Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA
CAU: --

Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000
Fone/Fax: (11) 5082-4012
E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br

Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI
CAU: 107474-1
Fone/Fax: (11) 5082-4012
E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br


ACAMPOI ARQUITETURA

PORTFÓLIO PROFICIONAL




01 PORTA DE MADEIRA - VÃO 90CM

PAV. TÉRREO ESC. 1:25




02 PORTA DO PROVADOR - VÃO 80CM

PAV. TÉRREO ESC. 1:25




03 PORTA DO PROVADOR - VÃO 90CM

PAV. TÉRREO ESC. 1:25



04 PORTA DO PROVADOR - VÃO 107CM

PAV. TÉRREO ESC. 1:25



NOTA ESPECÍFICA:
PORTA DE ENROLAR DE AÇO GALVANIZADO COM MICRO FUROS 2mm (TIPO TRANSVISION), ACABAMENTO PINTURA CINZA (RAL 7040) SOBRE OS DEMÃOS DE ZARCÃO INTERNACIONAL (ACESSO LOJA). FIXAÇÃO INDEPENDENTE.
PREVER ALÇAPÃO PARA INSPEÇÃO AO LADO DO MOTOR – PORTA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
NOTA: DETALHE PARA REFERÊNCIA. O PRODUTO ESTRUTURAL DA PORTA DE ENROLAR SERÁ ENDIMINHADO APÓS ESCOLHA E CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR

05 PORTA DE ENROLAR

PAV. TÉRREO ESC. 1:25

LEGENDA DE FECHAMENTOS (EXISTENTES E NOVOS)

	ALVENARIA EXISTENTE (SHOPPING)		ESTRUTURA EXISTENTE (SHOPPING)
	PAREDE DE GESSO EXISTENTE (SHOPPING)		ELEMENTO A DEMOLIR
	PILAR METÁLICO COM PINTURA PRETO FOSCO		PLACA PAINEL WALL CIMENTICA – ETERNIT 10mm – MARCENARIA / PROVADORES PREVER REFORÇO INTERNO SE NECESSÁRIO
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO 1 FACE – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – PREVER REFORÇO INTERNO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À UMIDADE.		DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=10cm) – ALTURA PISO/TETO OU CONFORME INDICADO – RESISTENTE À FOGO.
	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO (e=CONFORME PROJETO) – FECHAMENTO DO MECANMO/PROVADOR – PREVER REFORÇO INTERNO.		

LEGENDA GRÁFICA

PD= X,XXm	PÉ DIREITO DO AMBIENTE	(XX)	ACABAMENTO DE PISO.
AMBIENTE	NOME DO AMBIENTE	XX	ACABAMENTO DE RODAPÉ.
+X,XX	COTA DE NÍVEL	XX	ACABAMENTO DE PAREDE.
	INDICAÇÃO TROCA DE PISO	XX	ACABAMENTO DE FORRO.
	INDICAÇÃO INICIO DA PAGINAÇÃO	XX	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS
XXX	MOBILIÁRIO		

ESQUADRIAS

MADEIRA/METAL

PM–1	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA SEM–OCA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO/REF.: TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3088 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 80cm	PM–2	PORTA DE ABRIR METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CHUMBO/REF.: TOM CORAL CINZA NOBRE – CÓD. 3088 10/019 – ACABAMENTO FOSCO – VÃO LUZ: 90cm
PM–3	PORTA PARA VITRINE DE ABRIR – INTERNAMENTE ACM NA COR PRETO FOSCO E EXTERNAMENTO ACABAMENTO EM CONCRETO PROJETADO TIPO ESTIQUE	P1–1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA NA COR CINZA (RAL 7040), TIPO TRANSVISION COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO – COM MOBREAK INDIVIDUAL.
P7–2	PORTA METÁLICA EXISTENTE – PREVER PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR VERMELHO RAL 3000. (RECOMPOSIÇÃO SE NECESSÁRIO).	PR–1	PORTAS EM MADEIRA SEMI–OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 0094 37/000 – VÃO LUZ: 84cm
EC–1	ESCADA METÁLICA COM PINTURA PRETO FOSCO COM FITA ANTIDERRAPANTE E CORRIMÃO.	PR–2	PORTAS EM MADEIRA SEM–OCAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA CINZA CLARO REF. CORAL CINZA GRANITO CÓD 0094 37/000 – VÃO LUZ: 84cm

NOTAS IMPORTANTES (SHOPPING)

1. NENHUM ELEMENTO DA LOJA PODERÁ SER EMBUTIDO OU CHUMBADO NAS ALVENARIAS OU ESTRUTURA DO SHOPPING;
2. O REVESTIMENTO DA LOJA DEVERÁ SER ARREMATADO NO PERFIL DIVISOR DE LOJAS. NÃO É PERMITIDA A FIXAÇÃO DESTES ELEMENTOS NOS PERFIS DO SHOPPING;
3. OS LOJISTAS SOMENTE USARÃO NAS FACHADAS E LETREIROS AS DENOMINAÇÕES CONSTANTES DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO, E NÃO PODERÃO SER MUDADAS SEM CONSENTIMENTO PRÉVIO E POR ESCRITO DO SHOPPING;

RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO

1. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO NA LOJA, QUE DEVERÃO SER RESPEITADAS E TRATADAS NA OBRA PELO LOJISTA;
2. VERIFICAR NO LOCAL TODAS AS MEDIDAS, INTERFERÊNCIAS E PONTOS DE ENTREGA NO LOCAL E COMPATIBILIZAR COM OS PROJETOS;
3. VERIFICAR A NECESSIDADE DE EXECUTAR ESTRUTURA AUXILIAR PARA FIXAÇÃO DE INSTALAÇÕES E/OU FORRO DE GESSO NAS ÁREAS COM INTERFERÊNCIAS DO SHOPPING;
4. TODOS OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO E SUPORTE DE MONTAGEM DO LETREIRO DEVERÃO ESTAR EMBUTIDOS;
5. NÃO SÃO ADMITIDOS MATERIAIS COMBUSTÍVEIS NO FORRO E ACIMA DESTE;
6. NÃO É PERMITIDO ATIRANTAMENTO DO FORRO NAS LAJES ALVEOLARES COM USO DE PISTOLA. DEVERÁ SER FEITA FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO (MÁXIMO 3cm DE PENETRAÇÃO);
7. O PESO PRÓPRIO DO FORRO E DAS INSTALAÇÕES, QUANDO ATIRANTADOS, NÃO PODE TRANSMITIR À LAJE ESFORÇO SUPERIOR A 50 KG/m².

NOTAS PADRÃO:

1. ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA ACAMPOI ARQUITETURA E NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO
2. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA.
3. MEDIDAS EM METRO.
4. NÃO TIRAR MEDIDAS POR MEIO DE ESCALAS OU "METROS" DIRETAMENTE DOS DESENHOS, CASO NECESSÁRIO VERIFICAR NO ARQUIVO DWG
5. QUANDO HOUVER DÚVIDAS NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO/PROJETO ENTRAR EM CONTATO COM O ARQ° COORDENADOR OU ENG° DA OBRA
6. CONSULTAR SEMPRE O MEMORIAL DESCRITIVO, BEM COMO PROJETOS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICOS.
7. QUANDO NECESSÁRIO, NOTAS ESPECÍFICAS ESTARÃO NAS FOLHAS APROPRIADAS.
8. TODA E QUALQUER SUGESTÃO, COMPLEMENTAÇÃO E DETALHAMENTO DEVERÁ RECEBER ANÁLISE E APROVAÇÃO DA "FILA" E DA ACAMPOI ARQUITETURA AUTORA DOS PROJETOS.
9. O DETALHAMENTO PARA O CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

ouner premium SÃO PAULO — GeneralShopping BRASIL

acampoi arquitetura — www.acampoiarquitetura.com.br — Tel.: 5082-4012 / 5082-5386 — Rua Dr. Alfredo de Castro, 200 - cj. 1902 - Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01155-040

Endereço Shopping: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000

Proprietário: GRUPO DASS - FILA — Fone/Fax: -- — E-mail: --

Recebido em:
Analisado em:
Analisado por:
LIBERADO
LIBERADO COM COMENTÁRIOS
NÃO LIBERADO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIF.	APROVAÇÃO
04	05.12.19	ALTERAÇÃO NO DETALHAMENTO DAS PORTAS DOS PROVADORES	N.Klemes	B.Rezende
03	22.11.19	NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NESSA PRANCHA	N.Klemes	B.Rezende
02	18.11.19	ALTERAÇÃO ACABAMENTO PORTAS DOS PROVADORES	J.Ferreira	B.Rezende
01	12.11.19	ALTERAÇÃO TIPO DE PORTA	J.Ferreira	B.Rezende
00	05.11.19	EMISSÃO INICIAL	J.Ferreira	B.Rezende

Nome da Loja: FILA — Número: LUC 150 — Piso: TÉRREO

Título do Projeto: PLANTA DE ESQUADRIAS

Escala: 1:25 — Data: 05.12.2019 — ARQ — Folha: 12|14 — Nº REV.: 04

Autor do Projeto: JULIANE FERREIRA — CAU: -- — Endereço: Rod. dos Bandeirantes, Km 72 - Rio Abaixo, Itupeva - SP, 13295-000 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: www.acampoiarquitetura.com.br


Responsável Técnico: ANELISE GURGEL SANCHES CAMPOI — CAU: 107474-1 — Fone/Fax: (11) 5082-4012 — E-mail: anelise@acampoiarquitetura.com.br

© COMERCIAL AI - Allrights reserved

ACAMPOI ARQUITETURA

	ACT_PTA
FATOR DE ESCALA (1000=1)	
PENA	COR	ESP
1	BLACK	0,10
2	BLACK	0,13
3	BLACK	0,25
4	BLACK	0,30
5	BLACK	0,35
6	BLACK	0,40
7	BLACK	0,09
8	BLACK	0,09
9	BLACK	0,05
10	COLOR	0,13
11	BLACK	0,10
12	COLOR	0,13
⋮	⋮	⋮
120	COLOR	0,10
121	BLACK	0,03
122	COLOR	0,10
⋮	⋮	⋮
255	COLOR	0,10

PORTFÓLIO PROFICIONAL



PORTFÓLIO

Fim

Natália Klemes

- 11 95074-6811
- nklemes1@gmail.com
- https://nklemes.portfoliobox.net/
- https://www.linkedin.com/in/nklemes/