



	N*	CONDOMINIO RIO BONITO		
	MTA -0018-0001-GLO-001			
	REGISTRO DE MATERIAL PARA ORCAMENTO			FOLHA : 2/3
				NP/-1
				REV- 0
Item	Descrição do Produto	Imagem	Quantidade	INFORMAÇÃO DE PROJETO
CAIXAS DE EMBUTIR				
1	NO TETO 3X3 OCTAGONAL		25 unidade	REFERENCIA DE PROJETO
2	4X2 RETANGULAR		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO
CORRUGADOS				
3	corrugado DN 20 – ½” -50(m) - PAREDES		10 rolo	Frase impressa no produto: eletroduto fl exível PVC diâmetro nominal 25 mm. Produto reciclável NBR 15465 classe leve
4	corrugado DN 32 – 1” - 50 (m)LAJES E PAREDES		15 Ou 18 rolo	Frase impressa no produto: eletroduto fl exível PVC diâmetro nominal 25 mm. Produto reciclável NBR 15465 classe leve
luva de pressão para corrugado				
5	luva de pressão DN 20 – ½”		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO transparente - TRAMONTINA REF: 57505/011
6	luva de pressão DN 32 – 1”		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO transparente - TRAMONTINA REF: 57505/013
INTERRUPTORES				
7	2 paralelos + 1 tomada 2P+T		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 3 funções
8	2 simples 10 A – 250 V~		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 2 funções
9	1 paralelo 6 A + 1 tomada 2P+T 10 A 250 V~		06 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 2 função
10	3 simples 6 A – 250 V~		04 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 3 funções
11	3 tomadas 2P+T 10 A – 250 V~		02 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 3 funções
12	1 simples 6 A + 2 tomadas 2P+T 20A 250 V~		05 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 3 funções
13	1 pulsador campainha		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO

13	6 A – 250 V~		01 unidade	conjuntos montados com 1 funções
14	tomada TV/SAT – coaxial		03 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 1 funções
15	1 tomada USB 1,5 A – bivolt		03 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 1 funções
16	detector de presença – bivolt		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com funções especiais REF : 57241/080 - TRAMONTINA
17	detector de presença – sensor fotocélula bivolt		02 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com funções especiais REF : 57241/081 - TRAMONTINA
TOMADAS				
18	1 tomada 2P+T 10 A – 250 V~		04 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 1 funções
19	1 tomada 2P+T 20 A – 250 V~ [vermelho]		03 unidade	REFERENCIA DE PROJETO conjuntos montados com 1 funções
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO				
20	quadro de distribuição 36 \ 24		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Quadro de distribuição transparente de embutir
21	barramento DIN terra		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Conexões: 2 x 25mm ² + 8 x 16mm ² Corrente: 80 A
22	barramento DIN neutro		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Conexões: 2 x 25mm ² + 8 x 16mm ² Corrente: 80 A
23	pino 3 fases – 12 polos 21 cm		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Corrente: 63 A
24	bornes de conexão com entrada superior		15 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Conexões: 25mm ²
25	bornes de conexão com entrada lateral		15 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Conexões: 25mm ²
26	Canaleta aberta 30x30x2000 mm		04 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Canaletas com furos para fixação.
27	TDJ3-3C40 3P 40A 3kA – curva C		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
				REFERENCIA DE PROJETO

28	TDR-2P 25 AC 1P+N 25A 30MA 6KA		1 unidade	Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
29	TDJ6-1C20 1P 20A 6kA – curva C		04 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
30	TDJ6-1C16 1P 16A 6kA – curva C		05 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
31	TDJ6-1C10 1P 10A 6kA – curva C		10 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
32	TDJ6-1C32 1P 32A 6kA – curva C		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
33	TDJ6-2C32 2P 32A 6kA – curva C		02 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 60898
34	TDR-4P 40 AC 3P+N 40A 30MA 6KA		01 unidade	REFERENCIA DE PROJETO Referência Normativa: Certificado conforme Norma IEC 61008
FIAÇÃO				
35	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 1,5 - NEUTRO		05 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, NEUTRO
36	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 1,5 - FAZE		05 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, FAZE
37	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 1,5 - RETORNO		05 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, RETORNO
38	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 1,5		05 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, ATERRAMENTO
39	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 2,5 - NEUTRO		03 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, NEUTRO
40	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 2,5 - FAZE		03 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, FAZE
41	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 2,5 - RETORNO		03 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, RETORNO
42	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 2,5 - TERRA		03 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, ATERRAMENTO

43	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 4 - NEUTRO		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, NEUTRO
44	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 4 - FAZE		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, FAZE
45	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 4 - RETORNO		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, RETORNO
46	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 4 - TERRA		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, ATERRAMENTO
47	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 6 - NEUTRO		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, NEUTRO
48	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 6 - FAZE		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, FAZE
49	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 6 - RETORNO		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, RETORNO
50	Diâmetro Nominal do Condutor (mm) 6 - TERRA		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004, ATERRAMENTO
51	CABO PARALELO Condutor		01 Rolo	REFERENCIA DE PROJETO NBR 5410:2004,