


LAYOUT
ESC.:1:25




PERSPECTIVA 02
ESC.:1:50



PERSPECTIVA 01
ESC.:1:50

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Layout e Perspectivas	Folha: 01 / 11
Esc 1:25		


ABNT/NBR: FOLHA A3 - 420x297mm



VISTA 1
ESC.:1:25



VISTA 3
ESC.:1:25



VISTA 4
ESC.:1:25

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Vistas 1, 3 e 4	Folha: 10 / 11
Esc 1:25		

ABNT/NBR: FOLHA A3 - 420x297mm



VISTA 2
ESC.:1:25




VISTA 5
ESC.:1:25



PERSPECTIVA

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Vistas 2 e Vista 5	Folha: 11 / 11
Esc 1:25		


ABNT/NBR: FOLHA A3 - 420x297mm



BANHEIRO COLETIVO MASCULINO
A= 16,55m²

LAYOUT EXECUTIVO
ESC 1:25

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Layout Executivo	02 / 11
Esc 1:25		



PAGINAÇÃO DE PISO
ESC 1:25

LEGENDA

INÍCIO DA PAGINAÇÃO

NÍVEL DO PISO


PORCELANATO INTERNO
MÁRMORE GEA BK RETIFICADO ACETINADO 60x60cm - PORTINARI
RODAPÉ: 15 cm
TOTAL: 11m²

PORCELANATO INTERNO
MÁRMORE FRANCE PLUS AC RETIFICADO ACETINADO 60x60cm - ELIANE - RODAPÉ: 15 cm
TOTAL: 11m²


SOLEIRA MÁRMORE BLANC POLIDO RETIFICADO, 92 x 14cm
DA TRENTO MARMI

FURO DE 10 cm P/ EMBUTIDO DE SOLO
FURO DE 7 cm P/ BALIZADOR


Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Paginação de Piso	03 / 11
Esc 1:25		




PLANTA DE GESSO E ILUMINAÇÃO
ESC 1:25



DETALHE DA LUMINÁRIA
ESC 1:25





DETALHE 01
ESC 1:25

LEGENDA

- ARANDELA EFFEKT - (1 FACHO ABERTO 90° e 1 FACHO FECHADO 4º) BIVOLT, LED 3000K, FONTE INTEGRADA;
- BALIZADOR DE SOLO MINI SPUR 1W, LED 2700K, FONTE INTEGRADA;
- LUMINÁRIA PERSONALIZADA "AS RELÍQUIAS DA MORTE" - PERFIL ALUMÍNIO, FITA LED 10W, 4000K, PENDURADA COM CABOS DE AÇO;
- FITA DE LED MINI 24V, 4,5W/m, 2700K FIXADAS EM BAIXO DA BANCADA NO PERFIL U E COLADAS COM DUPLA FACE;
- EMBUTIDO DE SOLO COM GRADE ANTIOFUSCANTE BLACK 12º, LED 6W 3000K, FONTE INTEGRADA;
- DADO (MÓDULO DE EMBUTIR NA PAREDE) - BASE ROSQUEADA, ARTICULÁVEL 360º, LED 5W 2700K;
- ARANDELA COLONIAL BLACK - TLF26 TASCHIBRA LED 4W, 2700K;
- SPOT BLACK PAR 16 GU10 COM CANOPLA, LED DICROICA 6W, 2700K
- REBAIXO DE GESSO TODO CONTORNO DE 30cm

Técnico em Design de Interiores T26


Carolina Barreto da Silva

15/04/19

Esc 1:25

Título: Gesso e Iluminação

04 / 11




PLANTA DE ELÉTRICA
ESC 1:25

LEGENDA

- int 2S — INTERRUPTOR 2 SEÇÕES
- TOMADA BAIXA (0.70m P.A.)
- TOMADA BAIXA (0.90m P.A)
- TOMADA MÉDIA (1.20m P.A)
- TOMADA ALTA (2.10m P.A.)


Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Planta de Elétrica	05 / 11
Esc 1:25		



CORTE A

ESC 1:25


Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título:	06 / 11
Esc 1:25	Corte A	




CORTE B

ESC 1:25

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Corte B	07 / 11
Esc 1:25		




CORTE C
ESC 1:25




CORTE D
ESC 1:25

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título: Cortes C e D	08 / 11
Esc 1:25		



CORTE E
ESC 1:25



PAGINAÇÃO DO REVESTIMENTO
ESC 1:25

Técnico em Design de Interiores T26		
Carolina Barreto da Silva		
15/04/19	Título:	09 / 11
Esc 1:25	Corte E, Revestimento	


Carolina Barreto
tec. designer interiores



Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. designer interiores


Carolina Barreto
Tec. Design de Interiores


Carolina Barreto
Tec.Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec.Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores


Caroline
Tec Designer In


Carolina Barreto
Tec. Designer Interiores

Carolina Barreto

Tec. Designer Interiores



BANHEIRO PÚBLICO MASCULINO PARQUE DE DIVERSÕES TEMA: HARRY POTTER

CAROLINA BARRETO DA SILVA

PISO



- PORCELANATO INTERNO MÁRMORE GEA BK RETIFICADO ACETINADO 60x60cm – PORTINARI
- JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm
- RODAPÉ: 15cm
- LOJA: LEROY MERLIN





- PORCELANATO INTERNO MÁRMORE FRANCE PLUS AC RETIFICADO ACETINADO 60x60cm – ELIANE
- JUNTA DE ASSENTAMENTO: 2mm
- RODAPÉ: 15cm
- LOJA: LEROY MERLIN



- RALO LINEAR SMART 70 cm TIGRE;
- LOJA: LEROY MERLIM



- SOLEIRA MÁRMORE BLANC POLIDO RETIFICADO, 92 x 14cm DA TRENTO MARMI
- LOJA: LEROY MERLIM



REVESTIMENTO

- ADESIVO VINÍLICO PERSONALIZADO

ESCRITA DOS FEITIÇOS NA COR BRANCO;

- LOJA: SILKTEK – DIGITAL PRINT



© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)

- ESPELHO MEDIEVAL
- MOLDURA FEITO EM IMPRESSÃO 3D E

PINTADO COM SPRAY DOURADO;

- LOJAS: 3D DIVISION E VIDRAÇARIA TEMP VIDROS.





- TINTA ACRÍLICA PREMIUM SUPER LAVÁVEL PRETA

3,6L – CORAL;

- REPELE LÍQUIDOS, FACILITA A LIMPEZA DE MANCHAS,

NÃO POSSUI CHEIRO E DISFARÇA AS IMPERFEIÇÕES DA PAREDE.

- LOJA: C&C – CASA E CONSTRUÇÃO

REVESTIMENTO



- ECOBRICK GREZZO – ESTAMPA SUAVIGNON
- COR:
- LOJA: LOFT DECOR

Revestimento

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	L	C	E	PESO	UNID.
2033301225	Painel Ecobrick 7,5x30x2,5	7,5	30	2,5	50	M²
2033301325	Painel Ecobrick 15x45x2,5	15	45	2,5	50	M²
2033303325	Painel Ecobrick 30x60x2,5	30	60	2,5	50	M²
2133301325	Painel Ecobrick Friso 15x45x2,5	15	45	2,5	50	M²

ACAB. GREZZO



ECOBRICK GREZZO

Cor	Protetivo	Rendimento	Aplicação
Marfim	Impermeabilizante Oleofugante	7 m²/l (demão única)	Rolo
Capuccino / Nero / Mercure	Seladora Base Solvente	4,5 m²/l (demão única)	Rolo
Grigio / Sauvignon	Impermeabilização de Fábrica	-----	-----



PORTA E JANELA




- PORTA EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO ESTILO MEDIEVAL (0,90 x 2,10m);
- LOJA: OFFICINA DI LAVORO – MARCENARIA ARTESANAL E RESTAURAÇÕES.





- JANELA EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO ESTILO MEDIEVAL (0,50 x 2,00m);
- LOJA: OFFICINA DI LAVORO – MARCENARIA ARTESANAL E RESTAURAÇÕES.





- PUXADOR COLONIAL ALÇA T.F. PEQUENO;
- LOJA: METALLICA – ACESSÓRIOS PARA ARTESANATO S.P.

- DOBRADIÇA MEDIEVAL GRANDE PRATA VELHO;
- LOJA: METALLICA – ACESSÓRIOS PARA ARTESANATO S.P.

MICTÓRIO PALMETAL – MODELO CÔNICO








- FEITO EM AÇO INOX AISI-304

(1,5mm) CORTADA A LASER;

- ACIONAMENTO POR SENSOR;
- VÁLVULA DE 1”
- 4 BUCHAS S8 E 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS
- PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETO FOSCO;
- LOJA: PALMETAL – RJ.





- VÁLVULA DE MICTÓRIO SENSOR ECO 90.640;
- 0,4 A 1 LITRO POR DESCARGA (0,15x0,15cm);
- ENTRADA ¾ E SAÍDA 1/2
- LOJA: DRACO.COM

DIVISÓRIAS DO MICTÓRIO







- DIVISÓRIAS EM LAMINADO ESTRUTURAL 10mm - LINHA INNOVA SYSTEM– PERTECH;
- ESTAMPA PERSONALIZADA;
- ESTRUTURA CORTADA E AJUSTADA CONFORME AS IMAGENS.
- INSTALADA NA PARede COM FIXADORES TIPO “U”
- DIMENSÕES: 0,40x1,20m;
- LOJA: PERTECH

- ADESIVO VINÍLICO PERSONALIZADO PEÇAS DE XADREZ;
- LOJA: SILKTEK – DIGITAL PRINT




FIXADORES PRETO TIPO “U”



BANCADA



- BANCADA EM MÁRMORE ONIX ILUMINADO;
- MAIS LEVE QUE OUTRAS PEDRAS;
- É TRANSLUCIDO;
- FRONTÃO DE 15cm;
- SAIA DE 25cm
- DIMENSÕES: 0,55 x 2,30m
- LOJA: MARMORARIA SÃO JORGE




- SIFÃO P/ LAVATÓRIO BLACK MATTE;
- MODELO: 1680.BL.100.112.MT;
- LOJA: C&C – CASA E CONSTRUÇÃO






- ESPELHO CLÁSSICO
- MOLDURA COM ACABAMENTO MANUAL E PINTURA FOLHEADO A OURO;
- MEDIDAS: 0,50x060cm;
- LOJA: PRIME HOME DECOR

TORNEIRA JADER ALMEIDA



- TORNEIRA DE MESA BICA ALTA;
- ACABAMENTO : BLACK MATTE;
- MECANISMO DE ¼ VOLTA, MAIOR CONFORTO E FÁCIL REGULAGEM DE VAZÃO;
- CÓD. COMERCIAL: 1189.BL.100.GL;
- MARCA: DECA
- LOJA: POSITANO DESIGN - SP






CUBA JADER ALMEIDA

- CUBA DE APOIO REDONDA;
- ACABAMENTO : ÉBANO FOSCO;
- CÓD. COMERCIAL: L.311.94;
- MARCA: DECA;
- LOJA: POSITANO DESIGN - SP







- SABONETEIRA PRETA COM SENSOR; MODELO POLUX
- ACIONAMENTO ELÉTRICO OU PILHAS
- DOSE 0,8 ml E RECIPIENTE DE 1 LITRO;
- LOJA: DRACO.COM

VASO SANITÁRIO




- BACIA CONVENCIONAL SUSPENSA ÉBANO FOSCO, MODELO: P232.94
- ECONOMIA DE 60% DE ÁGUA;
- SISTEMA DE DUPLO ACIONAMENTO (3L e 6L);
- LOJA: LEROY MERLIM



- ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA HYDRA QUADRA DUO COMANDO – COR ÉBANO FOSCO, MODELO 4900;
- LOJA: LEROY MERLIM




- ADESIVO VINÍLICO PERSONALIZADO ESCRITA MINISTÉRIO DA MAGIA;
- LOJA: SILKTEK – DIGITAL PRINT












VASO SANITÁRIO


CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA DRYWALL BACIA SUSPENSA














ACESSÓRIOS




- SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO CAVALEIRO MEDIEVAL;
- FEITO EM RESINA E PINTADO À MÃO;
- FIXADO NA PAREDE COM PARAFUSO DE 5/16”;
- LOJA: DESIGN TOSCANO – EUA.



- LIXEIRA DE BANHEIRO METAL VERMELHO 4L;
- MODELO: HIE-0141 RED
- 36x26,5x26,5 cm;
- LOJA: LEROY MERLIM









- BARRA DE APOIO ARTICULADA INOX 70cm – CENSI;
- BARRA DE APOIO RETO INOX 50cm - CENSI
- AMBAS PARAFUSADAS NA PAREDE, SUPORTAM ATÉ 150Kg;
- LOJA: LEROY MERLIM.





- SECADOR DE MÃOS SENSORIZADO;
- MODELO: DUAL PLUS PRETO 270.012
- ANTIBACTERIANA E ANTIMICROBIANA;
- LOJA: DRACO.COM

CHUVEIRO



- CHUVEIRO VINTAGE,
NA COR COBRE, COM BARRA DESLIZANTE;
- TORNEIRA MISTURADORA DE ÁGUA FRIA E QUENTE;
- PEÇAS VENDIDAS SEPARADAMENTE
- LOJA: AMAZING GOODS / ALIEXPRESS.

Marca: Vidric

Tipo de Controle de Água Quente/Fria: Suporte Único Controle Duplo

Tamanho: 131-200 mm

Material da Válvula Principal: Cerâmica

Tipo: Com Barra Deslizante

Número de Alças: Alça dupla

Acabamento de superfície: Latão

Use in: Bathroom

Style: Brushed Style Shower Faucet Set

Tipo: Torneiras de Banho e chuveiro ,Shower Faucet ...

Tratamento de Superfície: Escovado

Instalação: Montado na parede

Torneira: Conjuntos de Chuveiro

Modelo Número: AL299

Característica: Fria e quente

Estilo: Clássico

Material: Brass

DIVISÓRIAS DAS CABINES SANITÁRIAS



- DIVISÓRIAS LAMINADO ESTRUTURAL REVESTIDAS COM
- ACABAMENTO EM OXI RED
- DIMENSÕES: 0,95x1,30x1,90m (cada cabine);
- PORTAS COM ADESIVOS PERSONALIZADOS DA SILKTEK;
- FIXADAS COM PERFIS U METÁLICOA PINTADOS NO CHÃO;
- LOJA: PERTECH.

- KIT FERRAGENS: DOBRADIÇA 3,5”;
- FECHADURA DE SEGURANÇA LIVRE / OCUPADO;
- FIXADORES TIPO U NA COR PRETO






ILUMINAÇÃO



- LUMINÁRIA PERSONALIZADA "AS RELÍQUIAS DA MORTE" PERFIL ALUMÍNIO, FITA LED 10W, 4000K, PENDURADA COM CABOS DE AÇO;
- PRODUÇÃO: ILUMINAR





- FITA DE LED MINI 24V, 4,5W/m, 2700K FIXADAS EM BAIXO DA BANCADA NO PERFIL U E COLADAS COM DUPLA FACE – STELLA
- LOJA: LUMILIGHT.

ILUMINAÇÃO



- SPOT BLACK PAR16 GU10 COM CANOPLA, LED DICROICA 6W, 2700K - STELLA
- LOJA: LUMILIGHT



- ARANDELA EFFEKT - (1 FACHO ABERTO 90° e 1 FACHO FECHADO 4º) BIVOLT, LED 3000K, FONTE INTEGRADA - STELLA;
- LOJA: LUMILIGHT

- DADO (MÓDULO DE EMBUTIR NA PAREDE) - BASE ROSQUEADA, ARTICULÁVEL 360º, LED 5W 2700K - ILUMINAR;
- LOJA: LUMILIGHT







- ARANDELA COLONIAL BLACK TLF26 TASCHIBRA LED 4W, 2700K - STELLA;
- LOJA: LUMILIGHT

ILUMINAÇÃO

BLACK 12°

6W
substitui 50W

EMBUTIDO DE SOLO
COM GRADE ANTIOFUSCANTE


350
lumens

IP67

LUZ QUENTE	3000K	STH7712/30 - BIVOLT









Tensão:	AC 100-240V
Fator de potência:	>0.40
Corrente nominal:	0,07A(127V) / 0,05A(220V)
Fluxo luminoso:	350lm
Eficiência luminosa:	58lm/W
Intensidade luminosa:	3400cd
Ângulo de abertura:	12°
IRC:	>80
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 40°C
Grau de proteção:	IP67
Garantia:	2 anos

Incluso: tubo plástico


Fonte integrada



Altura, Emax e Diâmetro



➢ EMBUTIDO DE SOLO INSTALADO NA ENTRADA PARA DAR DESTAQUE AO REVESTIMENTO.



MINI SPUR

0,5W

BALIZADOR DE SOLO

2
lumens

LANÇAMENTO

IP67

LUZ QUENTE	2700K	STH8702/27 - BRANCO - BIVOLT
LUZ QUENTE	2700K	STH8703/27 - PRETO - BIVOLT
LUZ ÂMBAR		STH8703/AB - PRETO - BIVOLT





Tensão:	AC 100-240V
Corrente nominal:	0,012A(127V) / 0,018A(220V)
Fluxo luminoso 2700K:	2lm
Ângulo de abertura:	100°
IRC 2700K:	>70
Vida útil (L70):	25.000h
Temp. de operação:	-20°C - 60°C
Grau de proteção:	IP67
Garantia:	2 anos

Incluso: tubo plástico

Fonte integrada



➢ BALIZADORES DE SOLO, INSTALADOS PRÓXIMOS AOS MICTÓRIOS E BACIAS SANITÁRIAS.