LEMARIS

arquitetura | interiores

SEU PROJETO CHEGOU

PROJETO INTERIORES
CASA LINDAINE E FAMÍLIA

LEMARIS

arquitetura | interiores

NOTA IMPORTANTE:

TODO O PROJETO É REALIZADO E DETALHADO DE FORMA ONLINE

DEVE-SE CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DE QUAISQUER SERVIÇOS

LEGENDA LAYOUT

01 Aparador suspenso em mdf Kashimir Arauco - com 3 gavetões puxador cava - conferir medidas no local

02 Aparador modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

03 Poltrona tonalidade tecido bege claro modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

04 Conjunto mesas laterais amadeiradas modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

05 Porta de abrir puxador cava vertical embutida no Painel - Painel em mdf Cumaru Arauco com frisos 1 cm
OU
Painel em mdf liso padrão (a escolha do cliente) e revestido em Adesivo Lavável Vinílico Madeira Carvalho ou Madeira Cerejeira - conferir medidas no local

06 Armário em mdf Cumaru Arauco e mdf Quartzo Guararapes - com portas de abrir fecho toque, painel liso para receber televisão, nicho e gavetas - conferir medidas no local

07 Puff tonalidade tecido off white modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

08 Mesa de centro retangular em mdf Kashimir Auraco - com base altura 5cm e recuada 5cm - conferir medidas no local

09 Mesa de centro modelo a ser escolhido com cliente - conferir medidas no local

10 Sofá com chaise tonalidade tecido cinza grafite modelo a ser escolhido com cliente - conferir medidas no local

11 Conjunto mesas laterais amadeiradas modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

12 Luminária de piso modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

13 Mesa de jantar tampo laqueado claro modelo a ser definido pelo cliente -
Conjunto 8 cadeiras modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

14 Armário baixo em mdf Cinza Cristal Arauco - com 2 portas de abrir puxador cava e prateleira bandeja superior - conferir medidas no local

15 Estante em prateleiras mdf Cinza Cristal Arauco, laterais em Painel ripado mdf Cumaru Arauco e painel superior em mdf Cumaro Arauco - conferir medidas no local

16 Prateleiras em mdf Preto ou Branco a escolha do cliente (conferir com cliente quantidade e espaçamentos de alturas) - conferir medidas no local


17 Armário em mdf Cinza Puro Arauco - com 2 portas de correr sendo 1 espelhada e puxador alumínio - conferir medidas no local

18 Cama casal modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local


19 Mesa lateral modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

20 Cabeceira estofalada modular em tonalidade terra cota claro modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local


21 Luminária de piso modelo a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local



PLANTA LAYOUT
esc: 1:50




PLANTA LAYOUT
ILUSTRATIVA
sem escala




PLANTA LAYOUT
MEDIDAS GERAIS
esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores



PLANTA GESSO
esc: 1:50

CORTE AA RASGO ILUMINADO
1:20



PLANTA LUMINOTÉCNICA
esc: 1:50


LEGENDA LUMINOTÉCNICA

- Spot de embutir para lâmpada dicróica LED - luz tonalidade amarela
- Lâmpada LED Tubular - luz tonalidade amarela
- Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela
- Pendente a ser definido com o cliente - luz tonalidade amarela
- Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela
- Arandela a ser definida com o cliente - luz tonalidade amarela
- Plafon quadrado de embutir 30cm x 30cm a ser definida com o cliente - luz tonalidade amarela
- Balizador de parede a ser definido com o cliente -instalado a 30cm de altura do piso acabado no eixo - luz tonalidade amarela
- Interruptor Three Way a ser instalado a 120cm do piso acabado - no eixo
- Interruptor Three Way a ser instalado a 70cm do piso acabado - no eixo
  OBS.: prever sobra de fiação para acabamento do mesmo na cabeceira estofada modular


LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA ELÉTRICA

- H30 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 30cm do piso acabado - no eixo
- H40 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 40cm do piso acabado - no eixo
- H70 — Tomada de energia elétrica simples instalada a 70cm do piso acabado - no eixo
- H130 — Tomada de energia elétrica simples instalada a 130cm do piso acabado - no eixo
- Tomada dupla para antena de TV a cabo instalada a 90cm do piso acabado - no eixo
- Saída de cabo on line para informática instalado a 90cm do piso acabado - no eixo
- H105 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 105cm do piso acabado - no eixo
- Tomada simples para ar condicionado instalada a 220cm do piso acabado - no eixo (consultar modelo após aquisição p/ adequar normas do manual do fabricante do mesmo)



PLANTA ELÉTRICA
esc: 1:50




LEGENDA - REVESTIMENTO	
	PAREDE A SER REVESTIDA EM TRAVERTINO ROCKFACE BRUTO - 19,7m² (ACRESCENTAR DE 10 A 15 DE SOBRA)
	PAINEL MDF QUARTZO (GUARARAPES)
	PINTURA EM COR ERVA DANINHA (SUVINIL)

PLANTA PINTURAS E REVESTIMENTOS
esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores

PARTE SOCIAL

VISTA SUPERIOR



LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL

IMAGENS
3D
REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL


IMAGENS
3D
REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL

IMAGENS
3D
REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL

IMAGENS
3D
REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO




LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

HALL

DETALHAMENTO
EXECUTIVO



CRISTALEIRA SUSPENSA EM
MDF KASHIMIR ARAUCO
COM PRATELEIRAS
INTERNAS (COM DETALHE EM
FITA DE LED) E PORTA DE ABRIR
VIDRO REFLECTA PRATA
PUXADOR ALUMÍNIO

OBS: TODAS AS
MEDIDAS DEVEM SER
CONFERIR NO LOCAL
MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL

IMAGENS
3D
REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

HALL / SALA ESTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO




LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

SALA ESTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO




OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

OBS: PERMITIR MÁXIMA PROFUNDIDADE DOS ARMÁRIOS AO LADO DIREITO DEVIDO INCLINAÇÃO DA PAREDE

LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA ESTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

SALA JANTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA JANTAR


IMAGENS 3D REALISTAS




LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA JANTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA JANTAR

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

SALA JANTAR

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

QUARTO SOCIAL


IMAGENS 3D REALISTAS




LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEGENDA LAYOUT

01 Bancada em Quartzo Branco liso ou em Mármore branco sem veios ou mínimo de veios a escolha do cliente - testeira 5cm e rodobanca 10cm - conferir medidas no local

02 Cuba de apoio Deca Branca L7300 ou a escolha do cliente e Torneira a escolha do cliente - conferir medidas no local e manuais do fabricante


03 Vaso sanitário acabamento cor branco a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local e manual do fabricante para instalação

04 Ducha higiênica acabamento cor preto a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local

05 Box incolor acabamento cor preto - 2 partes fixas e 1 porta de correr central - a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

06 Vaso sanitário acabamento cor branco a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local e manual do fabricante para instalação


07 Toalheiro de parede acabamento cor preto a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local




PLANTA LAYOUT
esc: 1:50



PLANTA LAYOUT ILUSTRATIVA
sem escala



PLANTA PONTOS HIDRÁULICOS
esc: 1:50



PLANTA LAYOUT MEDIDAS GERAIS
esc: 1:50

LEGENDA LUMINOTÉCNICA

Spot de embutir para lâmpada dicróica LED - luz tonalidade amarela

Lâmpada LED Tubular - luz tonalidade amarela

Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela

Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela


Interruptor Three Way a ser instalado a 120cm do piso acabado - no eixo

LEGENDA ELÉTRICA


H30 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 30cm do piso acabado - no eixo

H105 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 105cm do piso acabado - no eixo


H210 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 210cm do piso acabado - no eixo




PLANTA GESSO
esc: 1:50




CORTE AA RASGO ILUMINADO
1:20



PLANTA ELÉTRICA
esc: 1:50



PLANTA LUMINOTÉCNICA
esc: 1:50



PLANTA REVESTIMENTOS
esc: 1:50

LEGENDA - REVESTIMENTO	
	PAREDE REVESTIDA COM O PORCELANATO DEFINIDO PARA O PISO (PORC. PERLATO MARMO ELIZABETH)
	PAREDE REVESTIDA COM PORCELANATO ITAÚNAS BRANCO 32,5x65,5cm ELIZABETH - 12,75m²
	PAREDE REVESTIDA COM PORCELANATO RIG LEGNO 32x60cm -BIANCROGRESS (ASSENTADO NA VERTICAL) - 5,25m²

BANHO SOCIAL

VISTA SUPERIOR



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO


LEMARIS
arquitetura | interiores



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SOCIAL


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO




OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL


DETALHAMENTO EXECUTIVO



PAREDE A SER REVESTIDA EM RIG LEGNO - BIANCOGRES 32X60 (ASSENTADO NA VERTICAL)

NICHO EMBUTIDO NA PAREDE EM QUARTZO BRANCO OU MÁRMORE BRANCO SEGUINDO O MATERIAL DEFINIDO PARA A BANCADA (VERIFICAR POSSIBILIDADE DE PROFUNDIDADE DE 10cm OU A MÁXIMA POSSÍVEL) - COM DETALHE EM FITA DE LED (VER IMAGENS)

ACABAMENTO DE BORDA 2cm VER CORTE



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SOCIAL

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA LAYOUT

01 Aparador em mdf Cinza Cristal - com 5 gavetões puxador cava - conferir medidas no local

02 Cortina tecido tonalidade cinza claro a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local

03 Cama king size a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local

04 Cabeceira estofada linho bege ou cinza claro a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local

05 Mesa de cabeceira suspensa em mdf Cumaru Arauco - com 1 gavetão puxador cava - conferir medidas no local

06 Parede em DryWall a ser revestida em Adesivo Vinílico Madeira Carvalho ou Madeira Cerejeira - conferir medidas no local

07 Porta de correr em DryWall a ser revestida em Adesivo Vinílico Madeira Carvalho ou Madeira Cerejeira - conferir medidas no local


08 Bancada em mdf Cinza Cristal Arauco - com 1 gavetão e tampo em vidro temperado incolor puxador cava - conferir medidas no local

09 Puff a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local


10 Armário em mdf Cinza Cristal Arauco - com 1 porta inferior puxador cava e prateleiras superiores em vidro temperado incolor - conferir medidas no local

11 Armário em mdf Cinza Cristal Arauco - conferir medidas no local

12 Armário em mdf Cinza Cristal Arauco - com sapateira móvel e prateleiras - conferir medidas no local




PLANTA LAYOUT
esc: 1:50



PLANTA LAYOUT ILUSTRATIVA
sem escala


LEMARIS
arquitetura | interiores



PLANTA LAYOUT MEDIDAS GERAIS
esc: 1:50


Rodateto em gesso com altura de 40cm e acabamento em Tinta Acrílica Fosca Branco (recebe instalação de ar cond. modelo a escolha do cliente) - conferir medidas no local

Parede em DryWall com altura total do pé direito e acabamento em Adesivo Lavável Vinílico Madeira Carvalho ou Madeira Cerejeira a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local




PLANTA CONSTRUÇÃO GESSO E PINTURA
esc: 1:50


LEMARIS
arquitetura | interiores



PLANTA GESSO
esc: 1:50



CORTE AA RASGO ILUMINADO
1:20



CORTE BB CORTINEIRO ILUMINADO
1:20

LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA LUMINOTÉCNICA

Spot de embutir para lâmpada dicróica LED - luz tonalidade amarela

Lâmpada LED Tubular - luz tonalidade amarela


Pendente a ser definido com o cliente - luz tonalidade amarela

Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela

Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela

Interruptor Three Way a ser instalado a 120cm do piso acabado - no eixo

Interruptor Three Way a ser instalado a 70cm do piso acabado - no eixo
OBS.: prever sobra de fiação para acabamento do mesmo no painel ripado



PLANTA LUMINOTÉCNICA
esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA ELÉTRICA

H30 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 30cm do piso acabado - no eixo


H70 — Tomada de energia elétrica simples instalada a 70cm do piso acabado - no eixo
OBS.: prever sobra de fiação para acabamento do mesmo no painel ripado (tomada no mesmo módulo do interruptor de cabeceira)

H90 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 90cm do piso acabado - no eixo

Tomada dupla para antena de TV a cabo instalada a 90cm do piso acabado - no eixo

Saída de cabo on line para informática instalado a 90cm do piso acabado - no eixo

Tomada simples para ar condicionado instalada a 220cm do piso acabado - no eixo
(consultar modelo após aquisição p/ adequar normas do manual do fabricante do mesmo)




PLANTA ELÉTRICA
esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

VISTA SUPERIOR



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

QUARTO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS




LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

QUARTO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO




LEMARIS
arquitetura | interiores


OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

CLOSET SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO

LEMARIS
arquitetura | interiores





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

CLOSET SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO




LEMARIS
arquitetura | interiores


OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

CLOSET SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO

LEMARIS
arquitetura | interiores





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

CLOSET SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

CLOSET SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO





LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

QUARTO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA LAYOUT

01 Bancada com cubas esculpidas em Porcelanato marmorizado branco com veios a ser definido pelo cliente (Porcenalato interno mármore Le Blanc 84cm x 84cm Elizabeth) - testeira 20cm e sem rodobanca - com 2 Torneiras acabamento cor preto a definir pelo cliente - conferir medidas no local

02 Toalheiro de piso acabamento cor preto a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local

03 Banheira Spa dupla a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local e manual do fabricante para instalação


04 Box incolor acabamento cor preto - 2 partes fixas e 1 porta de correr - a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local

05 Chuveiro acabamento cor preto a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local e manual do fabricante para instalação


06 Porta toalha acabamento cor preto a ser definido pelo cliente - fixo no box - conferir medidas no local

07 Ducha higiênica acabamento cor preto a ser definida pelo cliente - conferir medidas no local


08 Vaso sanitário acabamento cor branco a ser definido pelo cliente - conferir medidas no local e manual do fabricante para instalação




PLANTA LAYOUT
esc: 1:50




PLANTA LAYOUT ILUSTRATIVA
sem escala




PLANTA PONTOS HIDRÁULICOS
esc: 1:50



PLANTA LAYOUT MEDIDAS GERAIS
esc: 1:50



PLANTA GESSO
esc: 1:50



CORTE AA RASGO ILUMINADO
1:20

LEMARIS
arquitetura | interiores

LEGENDA LUMINOTÉCNICA

Spot de embutir para lâmpada dicróica LED - luz tonalidade amarela

Lâmpada LED Tubular - luz tonalidade amarela

Fita de LED - 12W - luz tonalidade amarela

Interruptor Three Way a ser instalado a 120cm do piso acabado - no eixo


Interruptor Three Way a ser instalado a 90cm do piso acabado - no eixo

LEGENDA ELÉTRICA


H40 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 40cm do piso acabado - no eixo

H105 — Tomada de energia elétrica dupla instalada a 105cm do piso acabado - no eixo

H210 — Tomada de energia elétrica dupla p/ chuveiro instalada a 210cm do piso acabado - no eixo



PLANTA LUMINOTÉCNICA
esc: 1:50



PLANTA ELÉTRICA
esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores



Paredes revestidas em Porcelanato marmorizado branco com veios a ser definido pelo cliente seguindo escolha da bancada

SUGESTÃO: Porcenalato interno mármore esmaltado Le Blanc 84cm x 84cm Elizabeth

Banheira Spa a ser revestida no Porcelanato definido para o piso (ver imagens)


PLANTA REVESTIMENTOS

esc: 1:50

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

VISTA SUPERIOR



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO




LEMARIS
arquitetura | interiores


OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO

LEMARIS
arquitetura | interiores






OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO

LEMARIS
arquitetura | interiores





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SUÍTE

IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO




OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO



LEMARIS
arquitetura | interiores

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

BANHO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO





OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE


IMAGENS 3D REALISTAS



LEMARIS
arquitetura | interiores

BANHO SUÍTE

DETALHAMENTO EXECUTIVO



OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIR NO LOCAL MEDIANTE FABRICAÇÃO

LEMARIS
arquitetura | interiores