

AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - ÁREA GOURMET





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;


PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES
*OU SIMILAR




MDF CHUMBO - BERNECK
*OU SIMILAR



QUARTZO - BRANCO STELLAR
*OU SIMILAR

OUTRAS OBSERVAÇÕES


- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.




LEGENDA

- 01 - PAINEL CHURRASQ. E MÓVEL MDF
- 02 - BANCADA
- 03 - ARMÁRIO AÉREO
- 04 - PAINEL MDF
- 05 - HACK TV
- 06 - APARADOR
- 07 - ESPELHO
- 08 - CRISTALEIRA


01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/50




02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/35




03 | VISTA 02
ESCALA.: 1/35



04 | VISTA 03
ESCALA.: 1/35



05 | VISTA 04
ESCALA.: 1/35




06 | VISTA 05
 ESCALA.: 1/35




PONTO ELÉTRICO EXISTENTE: PUXAR PONTO ELÉTRICO PARA CERVEJEIRA (H=30CM), PARA ADEGA (H=30CM) E PARA CRISTALEIRA ILUMINADA (H=280CM)


07 | VISTA 06
ESCALA.: 1/35




08 PAINEL CHURR. - FRONTAL
ESCALA.: 1/25




09 PAINEL CHURR. - LATERAL
ESCALA.: 1/25




10 PAINEL CHURR. - LATERAL
ESCALA.: 1/25







DET. PUXADOR CAVA 45°




DET. 01 - PUXADOR CAVA PORTA LENHAS



DET. 02 - PUXADOR CAVA 45° MDF




DET. 03 - RECUO NO MDF DA PEDRA 2CM



11 | PAINEL CHURRASQ. - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/25


12 | BANCADA - FRONTAL (CORTE AA)
ESCALA.: 1/25

* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL E MÓVEL MDF



13 BANCADA - FRONTAL (CORTE BB)


ESCALA.: 1/25




14 BANCADA - FRONTAL (CORTE CC)

ESCALA.: 1/25


DET. PUXADOR CAVA 45°




DET. 03 - RECUO NO MDF DA PEDRA 1,5x1,5CM









DET. 04 - PUXADOR CAVA 45° E RECUO MDF DE 2CM DA PEDRA




DET. 05 - PUXADOR CAVA 45° MDF







* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL MDF




* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL MDF


APARADOR MDF CHUMBO
ESPESSURA: 3CM

PAINEL ESPESSURA
6CM + 0,6CM RIPA


22 | PAINEL - FRONTAL
ESCALA.: 1/35




DET. 09 - RIPADO RIPA
0,6CMX6,00CM




DET. 10 - PAINEL/
ARMÁRIO MDF RIPADO




DET. PUXADOR
FECHO TOQUE/CLICK




DISPOSITIVO
FECHO TOQUE




21 | ESPELHO E PAINEL - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/35




23 | PAINEL - LATERAL
ESCALA.: 1/35







24 | PAINEL - FRONTAL
ESCALA.: 1/40



27 | PAINEL - INTERNO
ESCALA.: 1/40




25 | PAINEL - LATERAL
ESCALA.: 1/40




26 | PAINEL - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/50

* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL E HACK MDF


DET. 11 - RIPADO RIPA 6CMX0,6CM MDF CHUMBO




DET. 12 - PUXADOR CAVA 45° MDF PORTA PAINEL



DET. 13 - SANCA DE ILUMINAÇÃO HACK MDF




DET. PUXADOR CAVA 45°



AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - LAVABO



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES
*OU SIMILAR



MÁRMORE - TRAVERTINO ROMANO - NATURAL
*OU SIMILAR


OUTRAS OBSERVAÇÕES

- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.


LEGENDA

01 - BANCADA COM PRATELEIRA MDF


02 - ESPELHO




01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/15




02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25



03 | ARMÁRIO - LATERAL
ESCALA.: 1/20



04 | ARMÁRIO - FRONTAL
ESCALA.: 1/20



05 | ARMÁRIO - ISOMÉTRICA
ESCALA.: 1/20

AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - LAVANDERIA




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CINZA SAGRADO - DURATEX
*OU SIMILAR




GRANITO - PRETO SÃO GABRIEL ESCOVADO
*OU SIMILAR

OUTRAS OBSERVAÇÕES


- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.

LEGENDA


- 01 - BANCADA COM ARMÁRIO
- 02 - ARMÁRIO VASSOURAS
- 03 - ARMÁRIO AÉREO




01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/20



02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25




03 | BANCADA - FRONTAL
ESCALA.: 1/20





04 | BANCADA - LATERAL
ESCALA.: 1/20


DET. 01 - RECUO MDF DA PEDRA 2CM




DET. 03 - DET. PUXADOR ALUMÍNIO




05 | BANCADA - FRONTAL INTERNA
ESCALA.: 1/20




06 | BANCADA - ISOMÉTRICA
ESCALA.: 1/25



07 | AÉREO - FRONTAL
ESCALA.: 1/20




08 | AÉREO - LATERAL
ESCALA.: 1/20




09 | AÉREO - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/20

DET. 02 - DET RIPADO RIPA
1,5X1,5CM E PUXADOR
CAVA 45°




DET. 03 - DET. PUXADOR
ALUMÍNIO







10 | ARMÁRIO - INTERIOR
ESCALA.: 1/20



11 | ARMÁRIO - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/20




12 | ARMÁRIO - LATERAL
ESCALA.: 1/20



13 | ARMÁRIO - FRONTAL
ESCALA.: 1/20

DET. 04 - DET. PUXADOR
ALUMÍNIO COR PRETO
MODELO À DEFINIR



AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - BWC SOCIAL



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CHUMBO - BERNECK
*OU SIMILAR


OUTRAS OBSERVAÇÕES

- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.


LEGENDA

01 - ARMÁRIO


02 - ESPELHO



01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/15




02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25




03 | ARMÁRIO - LATERAL
ESCALA.: 1/20

04 | ARMÁRIO - FRONTAL
ESCALA.: 1/20




05 | ARMÁRIO
ISOMÉTRICA
ESCALA.: 1/20

DET. PUXADOR
FECHO TOQUE/CLICK



DISPOSITIVO
FECHO TOQUE



DET. 01 - SANCA NO MDF
PARA ILUMINAÇÃO



AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - SUÍTE MASTER



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CARVALHO NATURAL - GUARARAPES
*OU SIMILAR



MDF SÁLVIA - ARAUCO
*OU SIMILAR




MDF CHUMBO - BERNECK
*OU SIMILAR

OUTRAS OBSERVAÇÕES


- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.

LEGENDA


- 01 - MESAS DE CABECEIRA
- 02 - CABECEIRA
- 03 - PAINEL TV + PENTEADEIRA
- 04 - GUARDA ROUPA
- 05 - ESPELHO




01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/25




02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25




03 | VISTA 02
ESCALA.: 1/25




04 | VISTA 03
ESCALA.: 1/25




05 | VISTA 04
ESCALA.: 1/25



06 | VISTA 05
ESCALA.: 1/25





07 | BASE DA CAMA - LATERAL
ESCALA.: 1/20




09 | BASE DA CAMA - FRONTAL
ESCALA.: 1/20


DET. 01 - CANTOS
ARREDONDADOS
QUINA BASE CAMA MDF




08 | CABECEIRA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/20



10 | BASE DE CAMA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/25




11 | PAINEL CAMA - FRONTAL
ESCALA.: 1/30




12 | PAINEL CAMA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/30


DET. PUXADOR CAVA 45°




DET. 02 - SANCA NA CABECEIRA MDF




DET. 03 - PUXADOR CAVA 45°




* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL MDF




13 | PAINEL TV - FRONTAL
ESCALA.: 1/25




14 | PAINEL TV - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/30





DET. 04 - PUXADOR CAVA
45°




DET. 05 - SANCA PAINEL
MDF P/ FITA LED




FITA DE LED ●




DET. PUXADOR CAVA 45°




DET. 06 - PUXADOR CAVA 45° PORTA




DET. PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO



DET. 07 - PUXADOR ALUMÍNIO PERFIL





* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PELO GUARDA ROUPA DE MDF

AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - BWC SUÍTE MASTER



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF CHUMBO - BERNECK
*OU SIMILAR



MDF SÁLVIA - ARAUCO
*OU SIMILAR




QUARTZITO - KOUROS
*OU SIMILAR

OUTRAS OBSERVAÇÕES


- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.

LEGENDA






- 01 - ARMÁRIO + ESPELHO
- 02 - PRATELEIRA



01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/15



02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25



AMPLIATO

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO


ROBSON SOTTO - 2º PAV. | DETALHAMENTO DE MÓVEIS - ESCRITORIO (QUARTO 02)



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - AS CORREDIÇAS SERÃO INVISÍVEIS;
- 02 - EM ÁREAS MOLHADAS, O FUNDO DO TAMPONAMENTO DO MÓVEL DEVERÁ SER EM MDF ULTRA;
- 03 - AS DOBRADIÇAS SERÃO COM AMORTECIMENTO DE PRIMEIRA LINHA (HAFELE, TN, ETC);
- 04 - TODAS AS QUINAS SERÃO EM 45° GRAUS;
- 05 - TODA A PARTE DE ILUMINAÇÃO, FITAS DE LED E PERFIS DE LED SERÃO FORNECIDAS PELO CLIENTE;
- 06 - TODO O TAMPONAMENTO INTERNO DE MDF VAI SER NO MDF BRANCO, COM EXCEÇÃO DOS CLOSETS/GUARDA ROUPA QUE FOREM ABERTOS (SEM PORTAS);
- 07 - FUNDO DOS MÓVEIS EM 6MM DUPLA FACE;

PROPOSTA DE MATERIAIS



MDF SILÍCIO - ARAUCO
*OU SIMILAR



MDF CINZA SAGRADO - DURATEX
*OU SIMILAR



MDF GRAFITE TRAMA - DURATEX
*OU SIMILAR

OUTRAS OBSERVAÇÕES

- 01 - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL PELO MARCENEIRO ANTES DE COMEÇAR A EXECUÇÃO DO PROJETO;
- 02 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER DEFINIDA COM O ARQUITETO;
- 03 - TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS DEVEM TER CIÊNCIA DO PROJETO;
- 04 - DEVERÃO SER APRESENTADOS AOS ARQUITETOS, TESTES DOS ACABAMENTOS DAS MADEIRAS E DOS FERROS, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E ESTABILIDADE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS COM CALCULISTAS, FABRICANTES E/OU FORNECEDORES;
- 05 - OS DETALHES TÉCNICOS CONSTANTES NESTES DESENHOS, SÃO ORIENTATIVOS QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTÉTICAS, CABENDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O PROJETO E DURABILIDADE DO SERVIÇO/PRODUTO POR CONTA DO FORNECEDOR.

LEGENDA

01 - CAMA APOIO E CABECEIRA

02 - NICHOS E PRATELEIRA

03 - GUARDA ROUPA


04 - PAINEL TV

05 - BANCADA


06 - GAVETEIRO

■ NOVO PONTO DE LÓGICA
H=110CM


■ PONTO DE LÓGICA EXISTENTE




01 | PLANTA BAIXA
ESCALA.: 1/25




02 | VISTA 01
ESCALA.: 1/25



03 | VISTA 02
ESCALA.: 1/25




04 | VISTA 03
ESCALA.: 1/25




05 | VISTA 04
ESCALA.: 1/25

* PASSAR PONTOS
ELÉTRICOS EXISTENTES
PARA O PAINEL MDF



07 CABECEIRA E BASE CAMA - FRONTAL
ESCALA.: 1/20



06 CABECEIRA E BASE CAMA - LATERAL
ESCALA.: 1/20


BASE DE CAMA MDF
CINZA SAGRADO
ESPESSURA: 3CM

NOVO PONTO
ELÉTRICO

FITA DE LED
NA CABECEIRA


VER DET. 01

PAINEL MDF
CINZA SAGRADO
ESPESSURA: 3CM





08 CABECEIRA E BASE DE
CAMA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/25

DET. 01 - CABECEIRA COM
FITA DE LED




DET. 02 - CABECEIRA COM
FITA DE LED







09 | GUARDA ROUPA - FRONTAL INTERNO
ESCALA.: 1/20




10 | GUARDA ROUPA - FRONTAL EXTERNO
ESCALA.: 1/20






11 | GUARDA ROUPA -
LATERAL EXTERNO
ESCALA.: 1/25




12 | GUARDA ROUPA -
LATERAL INTERNO
ESCALA.: 1/25




13 | GUARDA ROUPA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/30


DET. PUXADOR CAVA 45°




DET. 03 - PUXADOR CAVA
45° GUARDA ROUPA




DET. PUXADOR CAVA 45°
GAVETA



DET. 04 - PUXADOR
GAVETAS




REBAIXO MDF 2CM
COMO PUXADOR




14 | GAVETEIRO - FRONTAL
ESCALA.: 1/15

FUNDOS MDF
SILÍCIO ARAUCO





17 | NICHOS E PRATELEIRA - FRONTAL
ESCALA.: 1/20


DET. PUXADOR CAVA 45°
GAVETA




DET. 05 - PUXADOR CAVA
45° - GAVETA



15 | GAVETEIRO - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/15




16 | NICHOS E PRATELEIRA - LATERAL
ESCALA.: 1/20




18 | NICHOS E PRATELEIRA - ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/20


* PASSAR PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES PARA O PAINEL MDF




19 | PAINEL E BANCADA - FRONTAL
ESCALA.: 1/25



20 | PAINEL E BANCADA - LATERAL
ESCALA.: 1/25



21 | PAINEL E BANCADA
- ISOMÉTRICO
ESCALA.: 1/30



DET. 07 - DET. INTERRUPTOR
REALOCADO NO NICHU MDF

